

ОЦЕНКА НА РИСКА

ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ

/ ДОПЪЛНЕНИЕ № 01/2025 г. /

dilcom

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 103761563 АДРЕС: гр. Варна, район Владислав Варненчик, ЗПЗ, ул. "Нептун" 2
ОБЕКТ: БАЗА ВАРНА АДРЕС: гр. Варна, район Владислав Варненчик, ЗПЗ, ул. "Нептун" 2

В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС:

- ✓ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ДВ, бр.124/1997г.)
- ✓ НАРЕДБА № 5 / 11.05.1999г. на МТСП и МЗ (ДВ, бр. 47/1999г.)

м. юни 2025 г.

1612 София,
ул. Троянски проход 16
office@lot-consult.com
mob. +359 885 356 779
mob. +359 884 056 884
tel. +359 2 917 29 18

8000 Бургас,
ул. Цар Петър 14, ет. 1
burgas@lot-consult.com
mob. +359 884 479 000
tel. +359 56 70 00 46

4003 Пловдив,
бул. Цар Борис III
Обединител № 36, ет. 3
plovdiv@lot-consult.com
mob. +359 886 098 748
tel. +359 884 056 884

www.lot-consult.com 0700 800 10



СЪДЪРЖАНИЕ

КАРТИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

Карта № 20 - Мениджър проекти	1
-------------------------------------	---

КАРТА № 20

ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

Длъжност: **МЕНИДЖЪР ПРОЕКТИ** в отдел „Проекти“

Работно място: Дилком - гр. Варна, ЗПЗ, ул. "Нептун" 2 - отдел "САП анализи"; променящо се работно място в предприятието

Площ, подове, стени и тавани отговарящи на санитарно-хигиенните норми съгласно чл. чл.28-30 от Наредба №7 /1999г. Помещенията отговарят функционално по предназначението за извършваната дейност. Отопление – климатик. Изкуствена осветеност – диодно осветление. Стълби между първи и втори етаж - обезопасени със стабилен парапет

Работно оборудване: Съвременен офис оборудване (компютър, мултифункционално устройство скенер/копир) и средства за комуникация, програмно осигуряване и комуникационни средства, предоставени от работодателя, ергономичен работен стол и работни мебели, шкафове за документация, които не създават риск за човешкото здраве

Използвани суровини и материали: Фирмена и техническа документация на електронни или хартиени и носители, полиетиленови папки и други канцеларски материали, не създаващи риск за здравето на работещия.

Работни процеси и отговорности:

- ✓ Планира, организира, координира и контролира изпълнението на проекти в рамките на определените срокове, бюджети и ресурси с цел постигане на заложените цели и резултати.
- ✓ Осигурява ефективна комуникация между екипите на заинтересованите страни (клиенти, партньори, ръководство), за да гарантира навременно и качествено изпълнение на проектите.
- ✓ Изготвя и поддържа проектна документация – графици, отчети, анализи, оценки на рисковете и др.
- ✓ Следи за изпълнение на проектите в съответствие с целите, сроковете и финансовите параметри..
- ✓ Контролира качеството и спазването на сроковете.
- ✓ Изготвя регулярни отчети за напредъка и резултатите от проекта пред ръководството.
- ✓ Идентифицира и прилага добри практики за ефективно управление на проекти.
- ✓ Работи със специализирани компютърни програми.

- ✓ Носи отговорност за съвместимостта на разработените проекти с наличната техника.
- ✓ Отговаря за достоверността на документите, които изготвя.
- ✓ Проследява изпълнението на етапите от проекта спрямо график и алармира при отклонения. Води комуникация с външни партньори, доставчици или клиенти, когато е необходимо за изпълнение на проекта.

Останалите задължения са регламентирани в длъжностната характеристика на заетото лице.

Организация на труда: Работа при едносменен 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица – от 08:30 ч. до 17:30 ч., почивни дни събота и неделя. Осигурени са почивки по време на работа, регламентирани в „Правилника за вътрешния трудов ред, в т.ч. 1 час обедна почивка. Изпълняваните работни операции са с експозиция през цялото работно време, като се редуват в различна последователност на изпълнението им. Работния процес не налага определен ритъм на работа.

Трудово-физиологични, психологични и ергономични особености на работното място: Работата се извършва в свободен ритъм, работна поза - предимно седяща с възможност за променяне в правостояща, повишено внимание и концентрация на вниманието при изпълнението на служебните задължения и предвид служебната отговорност. Зрително напрежение при работа с видеодисплей. Осигурен ергономичен стол. **Лек физически труд.**

Фактори на работната среда: Условието на труд съответстват на нормативните изисквания по отношение на осветеност на работното място, съгласно Сертификат за контрол №1723/27.12.2024 г. и Протокол №1723 О/27.12.2024 г. и на микроклимат през студен период на годината, съгласно Сертификат за контрол №36/18.01.2018 г. и Протокол №36.5/18.01.2018 г.

Електробезопасност: съответства на нормативните изискванията за безопасност при работа, съгласно Сертификат за контрол №1723/27.12.2024 г. и Протоколи №1723 ИКФЗП/27.12.2024 г., №1723 ЗП/27.12.2024 г., №1723 СЗЗИ/27.12.2024 г. и №1723 СМЗУ/27.12.2024 г., издадени от ОК от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София.

Пожаробезопасност: Работното оборудване в офиса не е източник на пожарна опасност. Осигурена е цялостна организация за пожарна безопасност – изготвено пожарно досие. Осигурени са: пожароизвестителна инсталация, пожарогасители и хидранти. Аварийните пътища и изходи са обозначени със съответните евакуационни знаци и се поддържат в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона.

Други странични фактори, които могат да създадат риск: Риск от пожар в производствените и складови помещения, взрив, експлозия, авария, терористичен акт, природни бедствия /наводнение, земетресение/, извънредно положение,

епидемична/пандемична вирусна обстановка и др.

Лица, които се нуждаят от специална закрила (лица по Наредба № 5 от 20.02.1987 г.; лица с намалена работоспособност; бременни и др.): няма.

Допуснати аварии: няма

Професионални заболявания: няма

Външни лица, изложени на риск: Клиенти и гости на Дружеството; Достъпът до работните помещения на външни лица е ограничен. Опасностите са обозначени в **сиво**.

ФАКТОРИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪЗДАДАТ РИСК:

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Физиологични, психологични и социални фактори 1.1 Нервно-психическо напрежение, свързано с повишено внимание и концентрация на вниманието при изпълнението на служебните задължения.	Психологичен дискомфорт, бързо настъпване на умора, стрес	3,0	10,0	1,0	30,0	II	♦ Регламентирани почивки, въведени в Правилника за вътрешния трудов ред	♦ Спазване на регламентираните почивки ♦ Усвояване на стратегии за справяне със стреса – разтоварване, релаксация. ♦ Комбиниране на задачи с различна специфика.
	1.2. Предимно седяща работна поза при работа на компютър, с възможност за променяне в правостояща.	Болки в кръста и раменния пояс /сколиоза, плексити, радикулити /	3,0	6,0	1,0	18,0	I	♦ осигурено достатъчно пространство за движение при изпълнение на работата, за заемане на най-удобната за работещия поза и за промяна на работните движения ♦ Осигурен ергономичен стол	♦ Спазване на физиологичен режим на труд и почивка ♦ Редовно извършване на задължителните медицински прегледи, съгл. изискванията на Наредба № 3/ 1987г.

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	B	E	T	P	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Работно оборудване 2.1 Работа с видеодисплей – зрително напрежение.	Сухота и парене в очите, умора и главоболие.	3,0	6,0	1,0	18,0	I	◆ Разработен физиологичен режим за работа с видеодисплеи ◆ Осигурена съвременна техника с LED- видеодисплеи ◆ Осигурен ергономичен стол ◆ Осигурени щори срещу заслепяване.	◆ Спазване на физиологичен режим на труд и почивка ◆ Явяване на периодични медицински прегледи (офталмолог). ◆ Спазване на минимално разстояние между очите и монитора на компютъра от най-малко 50 см.
	2.2 Опасност от механични наранявания – порязване, убождане при работа с канцеларски прибори материали.	Леки травми, бързо заздравяващи, без загуба на работоспособност	1,0	3,0	3,0	9,0	I	◆ Осигурени стандартни принадлежности, пособия и консумативи	◆ Повишено внимание при работа.
3.	Конфигурация на работните помещения и работните места 3.1 Опасност от подхлъзване, спъване и падане на едно ниво при мокра подова настилка в сградата или извън нея	Травми от различно естество и различни по тежест	1,0	2,0	7,0	14,0	I	◆ Повишено внимание ◆ Постава се предупредителна табела за риск от падане при мокър под.	◆ Редовно подсушаване на пода след намокряне. ◆ Почистване от сняг и лед през зимния период на годината. ◆ Повишено внимание при придвижване!
	3.2 Опасност от спъване и падане при изкачване и слизване по стълби между първи и втори етаж или придвижването в производствените и складови помещения	Травми от различно естество и различни по тежест	1,0	1,0	7,0	7,0	I	◆ Поставени парапети на стълбите	◆ Повишено внимание!
	3.3 Опасност от попадане в зоната на подемно-транспортна техника - палетна количка или мотокар	Травми, различни по локализация и тежест.	2,0	1,0	7,0	14,0	I	◆ подемно-транспортна техника се управлява от правоспособно лице	◆ Поддържане в изправност на звуковата сигнализация

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Физични фактори: 4.1 Микроклимат – за студен период съответства на нормативните изисквания, съгласно Сертификат №36/18.01.2018 г. и протокол от извършените измервания	Различни по вид и степен на увреждания на различни органи и системи от прегряващ или прехладящ микроклимат	1,0	10,0	1,0	10,0	I	- Направени измервания на физичните фактори на работната среда. - Всички помещения са климатизирани	- Поддържане на отоплителната техника и дограмата в изправност - Използване на подходящо за сезона облекло. - Извършване на измерване на параметрите на микроклимата за топъл период
	4.2 Осветеност на работното място - съответства на нормативните изисквания, съгласно сертификат №1723/27.12.2024 и протокол от извършени измервания	Зрително натоварване, умора, възможна грешка	1,0	10,0	1,0	10,0	I	- Осигурено LED осветление - Осигурени щори.	- Извършване ежегодна проверка на осветеността - Своевременна подмяна на неработещите осветителни тела.
	4.3 Шум - съответства на нормативните изисквания,	Интегрално действие на шума -раздразнителност, нервност, депресия Нарушаване на вниманието и работоспособността.	1,0	2,0	7,0	14,0	I	- На шумните места в предприятието е поставен задължителен знак за ползване на антифони - Осигурени антифони	- Поддържане на дограмата в изправност - При попадане в шумна среда – ползване на антифони
5.	Пожарна безопасност Опасност от възникване на пожар следствие действие на различни фактори в сградата или в непосредствена близост до нея.	Изгаряния, задушаване, материални щети и човешки жертви.	1,0	10,0	7,0	70,0	II	- Изградена пожароизвестителна система, осигурени пожарогасящо оборудване - Аварийните изходи са сигнализирани - Аварийните пътища и изходи се поддържат в изправност, свободни и чисти - Създадено е досие за пожарна безопасност	- С наличната противопожарна техника да се гасят само малки пожари. - При разрастване - незабавно уведомяване на службата по ПБЗН и напускане на обекта.

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Електробезопасност Опасност от попадане под ел. напрежение на тялото поради директен / индиректен допир до тоководещи части при работа с ел. оборудване.	Нарушение на сърдечния ритъм, изпадане в безсъзнание, възможен летален изход.	0,2	10,0	15,0	30,0	II	♦ Проведени електролабораторни измервания - Сертификат за контрол № 1723/27.12.2024 г. и протокол от извършените измервания	♦ Периодично извършване на проверка на ел. безопасността ♦ Да не се допуска използване на непроверени ел. разклонители и удължители.
7.	Биологични агенти: Опасност и риск от разпространение и заразяване с вирусни и други инфекциозни заболявания при: - придвижване в обществен транспорт; - работещи със симптоми на вирусно заболяване по време на работа в работно помещение - контакт с работни повърхности, телефони, канцеларски принадлежности и др.; - лоша лична хигиена.	Инфекциозни заболявания, дерматити	1,0	10,0	3,0	30,0	II	♦ Спазва се подходящ дезинфекционен режим на повърхностите в обекта ♦ Спазва се лична хигиена на ръцете	В епидемичен период ♦ Инструктаж за рисковете и правилата за безопасно поведение; ♦ Извеждане на заболялия работещ от работна среда; ♦ Почистване и дезинфекциране по определен график. ♦ Използване на лицеви маски клас FFP2 или FFP3
8.	Пътно-транспортни произшествия - при използване на служебен, личен или обществен транспорт или като пешеходец, в т.ч. при отиване и връщане от работа - при движение в двора на предприятието, където се паркират автомобили	Травми, различни по локализация и тежест.	1,0	2,0	15,0	30,0	II	♦ Повишено внимание	♦ Ползване на технически изправни МПС. ♦ Спазване на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му ♦ Осигуряване на хоризонтална маркировка в двора на предприятието на зоните за движение на автомобили и пешеходци

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	B	E	T	P	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Други фактори, които могат да причинят риск Природни бедствия /земетресения, наводнения/	Материални щети, възможни човешки жертви.	0,2	10,0	15,0	30,0	II	♦ Евакуационните пътища са обозначени със съответните знаци за безопасност ♦ Аварийните пътища и изходи се поддържат в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона.	♦ Запознаване с Правила за поведение и действие при бедствени ситуации. ♦ Обучение на персонала за оказване на първа помощ в случай на пожар и природни бедствия

Легенда: Опасностите обозначени със **сив цвят** в колона № 2 се отнасят и за външни лица намиращи се на територията на обекта.

Заклучение: Най-високата степен на Риска за здравето и безопасността на хората работещи на посоченото работно място е от II-ра степен и се смята за овладян на приемливо ниво, но би могъл да се увеличи в бъдеще. Необходимо е внимание при изпълнение на работните операции и изпълнение на дадените препоръки по време на работа.

Настоящата оценка на риска не отменя задълженията и отговорностите на Ръководството по изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, нормативните документи, свързани с него, останалите правилници и наредби по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана и местните инструкции.

Извършил оценката:
инж. М. Иванова

УПРАВИТЕЛ :
инж. Д. Коларов