

Специализирана консултантска фирма по здравословни и безопасни условия на труд.
Служба по трудова медицина. Оценка на риска. Център за професионално обучение.
Акредитиран орган за контрол от вида "С" на параметрите на работната среда и ел.измервания.
Управление на проекти. Системи за управление.

ОЦЕНКА НА РИСКА

ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 103761563

АДРЕС: гр. Варна, район Владислав Варненчик, ЗПЗ, ул. "Нептун" 2

ОБЕКТ: ТЪРГОВСКА И СКЛАДОВА БАЗА

АДРЕС: гр. София, ж.к. Младост 4, "Околовръстен път" №251 ет.2,
Делта Бизнес Център, офис 205

В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС:

- ✓ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ДВ, бр.124/1997г.)
- ✓ НАРЕДБА № 5 / 11.05.1999г. на МТСП и МЗ (ДВ, бр. 47/1999г.)

м. февруари 2025 г.

1612 София,
ул. Троянски проход 16
office@lot-consult.com
mob. +359 885 356 779
mob. +359 884 056 884
tel. + 359 2 917 29 18

8000 Бургас,
ул. Цар Петър 14, ет. 1
burgas@lot-consult.com
mob. + 359 884 479 000
tel. + 359 56 70 00 46

4003 Пловдив,
бул. Цар Борис III
Обединител № 36, ет. 3
plovdiv@lot-consult.com
mob. + 359 886 098 748
tel. + 359 884 056 884

www.lot-consult.com 0700 800 10



СЪДЪРЖАНИЕ

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ.....	1
II.ПЛАН-ПРОГРАМА за извършване на оценката на риска.....	5
1.Цел на оценката.....	5
2.Основни понятия.....	5
3.Обхват на оценката	5
4.Оценители	6
5.Източници на информация	6
6. Преразглеждане на оценката на риска	8
7.Етапи на извършването на оценката на риска	9
III.МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ.....	10
IV.КЛАСИФИКАТОР на дейностите	13
V.КАРТИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА	
Карта № 1.ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРОНИК.....	15
Карта № 2.НАЧАЛНИК СКЛАД.....	24
Карта № 3.ОРГАНИЗАТОР РАБОТА С КЛИЕНТИ	33
Карта № 4.СНАБДИТЕЛ.....	41
Карта № 5.СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ	49
Карта № 6.СЧЕТОВОДИТЕЛ	57
VI.ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ	
Изводи:	65
Препоръки:	67

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ: „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е юридическо лице, създадено през 2002 г., вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 103761563, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Владислав Варненчик, п.код 9000, ЗПЗ, ул. "Нептун" 2. Представява се от Дочо Хараланов Чемширов, управител и едноличен собственик на капитала на Дружеството.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО: производство на различни видове етикети на ролка, на листи или на стек и изделия за маркиране и автоматична идентификация на продукти, която дейност попада в КИД-2025: 17.25 „Производство на други изделия от хартия и картон“.

„Дилком България“ ЕООД е и официален представител на водещи световни производители на етикетни баркод принтери, цветни принтери за етикети, баркод скенери, мобилни терминали, етикетиращи машини и системи за етикетиране, полуавтоматични апликатори за етикети, софтуер и др.

РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ И РАБОТНИ МЕСТА:

Обект на настоящата оценка на риска са помещенията, работните места, работните процеси; работното оборудване; организацията на труда; използването на суровини и материали и други странични фактори, които могат да породят риск в **търговска и складова база - гр. София**, ж.к. Младост 4, "Околовръстен път" №251 ет.2, Делта Бизнес Център, офис 205

Сградата на Делта Бизнес Център е 4-етажна, със съвременен дизайн, масивна и стабилна, в много добро техническо състояние. Достъпът до сградата е регулиран с охрана и видеонаблюдение 24/7 и СОТ. Обособено е място за товарене и разтоварване на ТИР. На ниво -1 е ситуиран подземен паркинг с 12 паркоместа с директен достъп.

Сградата и прилежащата ѝ територия е оградена с ограда. На част от външните площи е организиран паркинг със 101 паркоместа.

За придвижване от ниво -1 до ет.4 са осигурени 2бр. пътнически асансьора за 6 лица и 2бр. товарни асансьора с товароносимост по 2,5 т.

Работните места на служителите на „Дилком България“ ЕООД, База – гр. София са разположени на 2-ри етаж в офис 205, включващ 3 обособени помещения: Фронт-офис, офис „Сервиз и ТТП“ и заседателна зала.

Всички работните помещения и пространства са изцяло съобразени с характера на извършваната дейност, добре поддържани и оборудвани, като са спазени санитарно-хигиенните норми и изискванията за техническа безопасност, което осигурява много добри условия на труд и отлична работна обстановка. Разполагат с достатъчна площ, височина и въздушно пространство, позволяващи на работещите да изпълняват работата без рискове за безопасността, здравето и благополучието им; с осигурена достатъчно свобода за движение при изпълнение на работата, за заемане на най-удобната за работещия поза и за промяна на работните движения, както и за промяна в поддръждането на работното оборудване.

Подът в помещенията е с теракот, не отделящ вредни емисии и предоставящ възможност за лесно почистване; без опасни неравности, препятствия и отвори. Стените са боядисани с латекс в светъл тон, чисти. Таваните са окачени, с вградени LED осветителни тела.

В помещенията е осигурена естествена и изкуствена светлина. Прозорците са просторни, отваряеми за проникване на свеж въздух. Във фронт-офиса са монтирани щори срещу заслепяване при работа с компютър.

За осигуряване на благоприятен микроклимат (отопление/охлаждане) в работните помещения са монтирани конвектори, свързани към сградната климатична система.

На работещите са осигурени тоалетни и умивалници с течаща топла и студена вода за хигиенни нужди в близост до работните места (обща за етаж).

В сервизния офис е обособен кът за почивка и хранене с маса и три стола, хладилник, микровълнова фурна и кафе-машина. Във фронт-офиса е поставен диспенсър с топла и студена вода за питейни нужди.

Осигурени са подходящи пожарогасители, преминали периодична проверка. Поставени са на достъпно място на земята.

Складовото помещение е на ниво -1, като до там се движат 2 бр. товарни асансьори. Пространството е разделено вертикално на два етажа, свързани с метална стълба с наклон около 60°, обезопасена със стабилен парапет. Подът и стените са с циментова замазка.

Стоките и материалите (рула от хартия, сатен, тафта за отпечатване на етикети, рула със самозалепващи етикети, принтери за етикети и др.) с тегло до 10 кг., опаковани в кашони са надеждно подредени на метални стелажи, с набити данни за товароносимост. Извън стелажите на земята са подредени палети, ръчни колички за товар с платформа, различни видове пожарогасители, метална двураменна стълба.

Осветлението е с LED (x1) осветителни тела, комплектовани с предпазен капаци. В складовото помещение няма естествена светлина, отопление и прозорци. Осигурена е общообменна вентилация (от сградната).

Складовото помещение се поддържа заключено и се охранява със СОТ.

В база София е създадена организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Определено е длъжностно лице, което да провежда инструктажите по безопасност и здраве при работа. Документацията по ЗБУТ се съхранява в звеното.

РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ:

Работните места във фронт-офиса са обзаведени със съвременно офис оборудване (компютър, мултифункционално устройство скенер/копир) и средства за комуникация, програмно осигуряване и комуникационни средства, предоставени от работодателя, ергономични работни столове и работни мебели, шкафове за документация, които не създават риск за човешкото здраве.

В офис „Сервиз и ТТП“ са обособени две работни места – едното – с компютър и професионални принтери за отпечатване на етикети (с термо-трансферна лента) и второто - за ремонтни дейности - с поялник, електронно-измервателни уреди и механични инструменти.

За пренасяне на стоки (търговски опаковки - кашони с рула от хартия, сатен, тафта за отпечатване на етикети, рула със самозалепващи етикети и др.), в склада (ниво -1) се използват ръчни колички за товар с платформа и палетна количка; за достигане до различни нива на стелажа - метална 2-раменна стълба

РАБОТНОТО ВРЕМЕ на персонала е регламентирано в Правилник за вътрешния трудов ред – едносменен 8-часов работен ден – от 8:30 ч. до 17:30 ч. при 5-дневна работна седмица с почивни дни събота и неделя, с обедна почивка от 12 ч. до 13 ч., и две физиологични почивки по 15 мин. – в 10:45 ч. и 15:00 ч., включени в работното време.

Трудовите договори със служителите се сключват в централното управление на „Дилком България“ ЕООД в гр. Варна. Трудовите задължения са регламентирани в длъжностни характеристики, с които служителите се запознават срещу подпис при започване на работа или при изменение.

ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ: Електрическата уредба и работното оборудване са електробезопасни, в съответствие с чл.189 и чл.197 от Наредба №7/1999г., Наредба №3/2004г и Наредба №16-116/2008г., съгласно Сертификат за контрол №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 ИКФЗП/06.12.2022 г. и Сертификат за контрол №1649/13.12.2024 г. и Протокол №1649 СЗЗУ/ 13.12.2024 г., издадени от Орган за контрол от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София. Електрическото табло е извън офиса, в отделно заключено помещение на ет.2 с оторизиран достъп.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ: Работодателят е създал цялостна организация за осигуряване на пожарна безопасност, като е създал досие с необходимите заповеди и инструкции, и е осигурил достатъчно подходящи пожарогасители. Аварийните пътища и изходи се поддържат винаги в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона. Изградена е пожароизвестителна инсталация.

ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА: Условието на труд в помещенията съответстват на нормативните изисквания по отношение на:

- **микроклимат** – температура, влажност и скорост на движение на въздуха в помещенията и на работните места са в съответствие с чл.82 на Наредба №7/1999 г. и Наредба №РД-07-3/2014 г. за **студен** период на годината, съгласно Сертификат за контрол №1596/14.12.2023 г. и Протокол №1596 МК/14.12.2023 г., издадени от Орган за контрол от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София.
- **шум** - еквивалентно ниво на шум, съответства на изискванията на Наредба № 6 от 2006 г. (ДВ. бр.58/2006 г., доп. и изм. ДВ, бр.24 от 2022 г.), съгласно Сертификат за контрол №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 Ш/06.12.2022 г., издаден от Орган за контрол от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София.
- **осветление** - осветеността в помещенията и на работните места съответства на изискванията на чл.78 на Наредба №7/1999 г. и Наредба №49 (ДВ бр.7/1976 г.), съгласно Сертификат за контрол №1649/13.12.2024 г. и Протокол №1649 О/ 13.12.2024 г., издадени от Орган за контрол от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София..

БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ: Спазват се противоепидемични мерки, дезинфекционен режим, използване на маски, ръкавици. Достъпът на външни лица в работните помещения е регулиран.

Неразделна част от настоящата Оценка на риска са:

Сертификат за контрол №1371/06.12.2022 г. и Протоколи: за измерване на еквивалентно ниво на **шум** №1371 Ш/06.12.2022 г. и **импеданс** на контура „фаза – защитен проводник“ №1371 ИКФЗП/06.12.2022 г.

Сертификат за контрол №1596/14.12.2023 г. и Протокол за измерване на специфични параметри на **микроклимата** през **студен** период на годината №1596 МК/ 14.12.2023 г.

Сертификат за контрол №1649/13.12.2024 г. и Протоколи: за измерване на **осветеност**: №1649 О/13.12.2024 г. и за съпротивление на защитна **заземителна** уредба №1649 СЗЗУ/13.12.2024 г., издадени от Орган за контрол от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София.

ПЛАН-ПРОГРАМА

за извършване оценката на риска за здравето и безопасността на работещите в съответствие с Наредба № 5 от 11.05.1999 г. на МТСП и МЗ, изготвена по методите на добрата практика на „ЛОТ-КОНСУЛТ“ ЕООД и Белгийската методика за оценка на риска

Цел на оценката

На базата на детайлен анализ на опасностите на работните места да бъде оценен рискът за здравето и безопасността на работещите и да се предложат адекватни мерки за евентуалното му отстраняване или намаляване.

Основни понятия

Понятията са определени в Наредба № 5 от 11 май 1999 г. на МТСП и МЗ (ДВ, бр.47 от 1999 г.) за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска и са следните:

„**риск**” – това е вероятността за настъпване на вреда при конкретни условия на излагане и тежестта на вредата.

„**вред**” – това е физическо нараняване и/или увреждане на здравето.

„**оценка на риска**” – това е процес на взимане на решение относно допустимостта на риска на база на анализа на риска, разпоредбите на нормативните актове и отчитане на фактори, като технически достижения, работна среда, психологически, икономически и социални аспекти.

„**анализ на риска**” – това е използване на разполагаемата информация за идентифициране на опасни събития и за определяне елементите на риска.

„**оценяване на риска**” – това е процесът на анализ и оценка на риска.

„**елементи на риска**” – това са тежестта на вредата и вероятността за възникване на тази вреда.

„**опасност**” – това е възможен източник на вреда.

„**опасно събитие**” – това е ситуация, в която човек е изложен на опасност, която довежда до вреда.

„**идентификация на опасност**” – това е процесът на установяване съществуването на опасност и на определянето на нейните характеристики.

„**оценител на риска**” – това е лице, което оценява риска.

Обхват на оценката

Оценката обхваща всички аспекти на трудовата дейност, в т.ч.:

- ♦ работните процеси;
- ♦ работното оборудване – машини, съоръжения, в т.ч. и СПО (съоръжения с по-

вишена опасност), инструменти и др.;

- ♦ помещенията, района и организацията на транспорта из района;
- ♦ работните места с техните параметри по безопасност, хигиена на труда и ергономия;
- ♦ организацията на труда – работно време и почивки;
- ♦ контрол и управление на дейността по ЗБУТ;
- ♦ обучение, квалификация и правоспособност на персонала;
- ♦ други фактори, които могат да породят риск.

Оценители

Екипите за извършване на оценката включват специалисти от „ЛОТ-КОНСУЛТ“ ЕООД и специалисти от Възложителя (собственик на дружеството, фирмата, обекта и др.).

Източници на информация

- ♦ Кодекс на труда;
- ♦ Закон за здравословни и безопасни условия на труд (включително следващи изменения и допълнения);
- ♦ Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;
- ♦ Наредба № 1 от 10 април 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията;
- ♦ Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове;
- ♦ Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- ♦ Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците;
- ♦ Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията;
- ♦ Наредба № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;


- ♦ Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (включително следващи изменения и допълнения);
- ♦ Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
- ♦ Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (Обн., ДВ, бр. 11 от 03.02.2006 г. - в сила от 04.08.2006 г.);
- ♦ Наредба № 12 от 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили (Обн., ДВ, бр. 6 от 18.01.2005 г. - в сила от 18.07.2005 г.);
- ♦ Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа;
- ♦ Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
- ♦ Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г.;
- ♦ Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и др.;
- ♦ Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места;
- ♦ Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- ♦ Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V;
- ♦ Наредба №16-116/03.2008г./за техническата експлоатация на енергообзавеждането/;
- ♦ Наредба № 8121з-647 от 15.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- ♦ Сертификат за контрол №1371/06.12.2022 г., Сертификат за контрол №1596/14.12.2023 г. и Сертификат за контрол №1649/13.12.2024 г., издадени от Орган за контрол от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София, ведно с прилежащите протоколи;
- ♦ Присъствен оглед на работните места;
- ♦ Научна, медицинска и техническа литература;

- ♦ Правилника за вътрешния трудов ред на предприятието (дл. характеристики);
- ♦ Всички документи, отнасящи се до организацията и провеждането на инструктажите;
- ♦ Информация от работници и служители, работещи или свързани с оценяването на работното място, набрана чрез: интервюта, въпросници, анкети и др.;
- ♦ Техническата документация на оборудването;
- ♦ Отчети и анализи на трудови злополуки и професионална заболяемост и резултатите от профилактичните прегледи;
- ♦ Предписания от проверките на контролните органи;
- ♦ Данни за аварии и пожари;

Преразглеждане на оценката на риска

- ♦ При настъпили промени, които могат да окажат влияние върху риска- въвеждане на нови работни процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;
- ♦ При промени в нормативната уредба по безопасни и здравословни условия на труд, засягащи даден вид дейност;
- ♦ Когато оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;
- ♦ Когато има условия оценката да бъде подобрена;
- ♦ Когато прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни;
- ♦ Резултати от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагащи преразглеждане;
- ♦ По предписание на контролните органи;

Етапи на извършването на оценката на риска



Забележка: № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5 се разработват от “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД
№ 6 се разработват от ръководството на Възложителя.

МЕТОДИКА

за оценка на риска за здравето и безопасността на работещите

Определяне елементите на риска

Възприет е цифров израз на степенуване на вероятността, експозицията и тежестта на вредата. Възприета е формулата в съответствие с белгийската практика за дефиниране на **риска** (P) като величина, съставена от произведението на трите параметъра – **вероятност** (B), **експозиция** (E), **тежест на вредата** (T).

$$P = B \times E \times T$$

Цифров израз и гаранция за параметрите:

Вероятността за нанасяне на вреда се преценява по: честотата, продължителността и спецификата на експозицията; вероятността от възникване на опасно събитие; техническите възможности за ограничаване или избягване на вредата; човешките възможности за избягване или ограничаване на вредата (квалификация, опит, практически знания и умения, взаимодействие между хората, психологически, социални и ергономични аспекти и др.); стойности на параметрите на работната среда.

Вероятност (B)	
0,1	Практически невъзможно да се случи
0,2	Много малка вероятност
0,5	Малка вероятност
1,0	Малка вероятност, но възможна в определени случаи
3,0	Значителна вероятност
6,0	Голяма вероятност
10,0	Вероятността е много голяма

Честотата на експозицията се градира по следния начин:

Честота на експозиция (E)	
0,5	Твърде ниска (по-малко от 1 час месечно)
1,0	Много ниска (до 1 час седмично)
2,0	Ниска (до 1 час на ден)
3,0	Средна (до 1/3 от работното време)
6,0	Достатъчно висока (половин работно време)
7-9	Висока
10,0	Непрекъснато, през цялото работно време

Тежестта на вредата се преценява съобразно: вида на обектите, подлежащи на защита (хора, имущество, работна и околна среда); тежестта на възможните наранявания или увреждания на здравето, обхвата на вредата:

Тежест на вредата (Т)		
1,0	Малка	Нараняване без загуби
3,0	Значителна	Нараняване със загуби
7,0	Сериозна	Инвалидност; Необратимо нараняване
15,0	Опасна	1 смъртен случай
40,0	Катастрофална	Много смъртни случаи

Оценка на риска

На базата на горните параметри и посочената формула, рискът се оценява в следните степени:

Риск (Р)		
1	До 20	Твърде ограничен, приемлив риск
2	От 20 до 70	Неголям риск, необходимо е внимание
3	От 70 до 200	Необходими са мерки за намаляване на риска
4	От 200 до 400	Необходими са незабавни и комплексни мерки за подобряване на условията на труд
5	> 400	Прекратяване на дейността

Оценката на риска е краен резултат, който установява допустимостта на риска и необходимостта от прилагане на мерки за неговото предотвратяване или намаляване и ограничаване.

Оценката на риска на опасностите обозначени със сив цвят се отнасят и за външни лица намиращи се на територията на обекта.

Трябва да се вземе под внимание и ефективността на вече приложените мерки за намаляване на риска.

Описание на мерките, които се вземат

В рамките на този етап се прецизират мерките, които трябва да се предприемат с оглед отстраняване или ограничаване на риска. Тази фаза от оценката има за цел да осигури на работещите добра защита. За да се реализира това, следва да се предложат мерки, намиращи се възможно най-високо в йерархията на превенцията.

Йерархия на превенцията	
1.	Избягване (отстраняване) на рисковете
2.	Заместване на опасни субстанции и ситуации с по-малко опасни или безопасни
3.	Борба с риска при източника на възникването му - технически и организационни мерки
4.	Използване на средства за колективна защита, надписи, предупреждения
5.	Използване на средства за индивидуална защита (лични предпазни средства)

Типове решения, които се очакват в края на оценката на риска и предприетите мерки			
Степен на риска		Решения	Действия
I	$P < 20$	Рискът е незначителен и не се предполага, че ще нараства в близко бъдеще	Не са необходими мерки
II	$20 < P < 70$	Рискът е овладян на приемливо ниво, но би могъл да се увеличи в бъдеще. Това е възможен риск, но няма доказателства, че би могъл да доведе до нарастване.	Да се сравнят съществуващите мерки с приемливите практически норми и да се провери как са разположени в йерархията на превенцията. Ако сравнението е неблагоприятно, да се определи какво следва да се направи за подобряване мерките за защита.
III	$70 < P < 200$	Незадоволително и неефективно овладян риск	Рискът следва да се отстрани
IV	$200 < P < 400$	Повишен риск, който е незадоволително и неефективно овладян	Незабавно се предприемат и се прилагат комплексни мерки
V	$P > 400$	Голям риск, неефективно овладян	Прекъсва се дейността. Прилагат се незабавни мерки.

Оценката завършва с определяне на приоритетите и разработване на програма за изпълнение на необходимите мерки.

КЛАСИФИКАТОР

на дейностите, професиите, длъжностите и работните места,
съгласно списък, подаден от Възложителя

Длъжност/работно място	Карта №
ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРОНИК	1.
НАЧАЛНИК СКЛАД	2.
ОРГАНИЗАТОР РАБОТА С КЛИЕНТИ	3.
СНАБДИТЕЛ	4.
СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ	5.
СЧЕТОВОДИТЕЛ	6.



КАРТИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ

ТЪРГОВСКА И СКЛАДОВА БАЗА

гр. София, ж.к. Младост 4, "Околовръстен път" №251 ет.2
Делта Бизнес Център, офис 205

КАРТА № 1

ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

Длъжност: **ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРОНИК**

Работно място: Дилком България ЕООД, База - гр. София, ж.к. Младост 4, "Околовръстен път" №251 ет.2, Делта Бизнес Център, офис 205, офис „Сервиз и ТТП“;

Площ, подове, стени и тавани отговарящи на санитарно-хигиенните норми съгласно чл. чл.28-30 от Наредба №7 /1999г. Помещението отговаря функционално по предназначението за извършваната дейност. Отопление – конвектори, включени към сградната климатична инсталация, естествена аерация чрез отваряеми прозорци. Осветление – естествено (от просторни прозорци) и изкуствено (панели с диодни осветители, вградени в окачения таван). Придвижване по стълби между първи и втори етаж, обезопасени със стабилен парапет и чрез 2 бр. пътнически асансьора.

Работно оборудване:

- ◆ Ръчни механични инструменти (отвертки, клещи и др.), поялник, електро-измервателна и тестова апаратура и др., които в хода на работа е възможно да създадат риск за здравето при неспазване на изискванията и инструкциите за безопасна работа и Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.;

- ◆ Съвременен офис оборудване (компютър, мултифункционално устройство скенер/копир) и средства за комуникация, програмно осигуряване и комуникационни средства, предоставени от работодателя, работен стол, шкафове за документация, които не създават риск за човешкото здраве

Използвани суровини и материали: Техническа и друга документация на електронни или хартиени и носители, електротехнически материали, не създаващи риск за здравето на работещия.

Работни процеси и отговорности:

- ✓ Извършва ремонт на принтерите, диагностика, профилактика и смяна на консумативите;
- ✓ Отговаря на клиентски запитвания във връзка с продажбата и поддръжката на принтерите;

- ✓ Отговаря за достоверността на документите, които съставя;
- ✓ Създава сервизни поръчки в софтуерната система SAP.

Останалите задължения са регламентирани в длъжностната характеристика на заетото лице.

Организация на труда: Работа при работно време, установено в Правилника за вътрешния трудов ред: едносменен 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Осигурени са физиологични почивки в рамките на работната смяна, регламентирани в „Правилника за вътрешния трудов ред, в т.ч. обедна почивка. Работния процес не налага определен ритъм на работа.

Трудово-физиологични, психологични и ергономични особености на работното място: Работата се извършва в свободен ритъм, работна поза - седяща с възможност за променяне в правостояща, концентрация на вниманието при ремонтите и изготвяне на документи и предвид служебната отговорност. Зрително напрежение при работа с видеодисплей и при ремонт на принтери и други изделия на промишлената електроника. **Лек физически труд.**

Фактори на работната среда: Условието на труд съответстват на нормативните изисквания по отношение на: микроклимат – температура, влажност и скорост на движение на въздуха в помещенията и на работните места за *студен* период на годината, съгласно Сертификат за контрол №1596/14.12.2023 г. и Протокол №1596 МК/14.12.2023 г., осветеност на работното място, съгласно Сертификат за контрол №1649/13.12.2024 г. и Протокол №1649 О/13.12.2024 г. и шум съгласно Сертификат за контрол №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 Ш/06.12.2022 г., издадени от Орган за контрол от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София.

Електробезопасност: съответства на нормативните изискванията за безопасност при работа, съгласно Сертификат за контрол №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 ИКФЗП/06.12.2022 г. и Сертификат за контрол №1649/13.12.2024 г. и Протокол №1649 СЗЗУ/13.12.2024 г., издадени от ОК от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София. Електрическото табло е извън офиса, в отделно заключено помещение на ет.2 с оторизиран достъп.

Пожаробезопасност: Създадена е цялостна организация за осигуряване на пожарна безопасност, като е създал досие с необходимите заповеди и инструкции, и е осигурил достатъчно подходящи пожарогасители. Аварийните пътища и изходи се поддържат винаги в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона. Изградена е пожароизвестителна инсталация.

Други странични фактори, които могат да създадат риск: Риск от пожар в офиса и склада, взрив, експлозия, авария, терористичен акт, природни бедствия /наводнение, земетресение/, извънредно положение, епидемична/пандемична вирусна обстановка и др.

Лица, които се нуждаят от специална закрила (лица по Наредба № 5 от 20.02.1987 г.; лица с намалена работоспособност; бременни и др.): няма.

Допуснати аварии: няма

Професионални заболявания: няма

Външни лица, изложени на риск: Клиенти и гости на Дружеството; Достъпът до работните помещения на външни лица е ограничен. Опасностите са обозначени в **сиво**.

ФАКТОРИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪЗДАДАТ РИСК:

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Физиологични, психологични и социални фактори 1.1 Концентрация на вниманието при ремонтите и изготвяне на документи Служебна отговорност	Психологичен дискомфорт, стрес, неврози, бързо настъпване на умора	1,0	8,0	3,0	24,0	II	♦ Регламентирани почивки, въведени в Правилника за вътрешния трудов ред	♦ Стриктно спазване на регламентираните почивки ♦ Постоянно повишаване на професионалната квалификация ♦ Комбиниране на задачи с различна специфика.
	1.2. Работна поза - седяща с възможност за промяна в правостояща; Натоварване на горните и крайници	Болки в кръста и раменния пояс, настъпване на умора.	1,0	10,0	1,0	10,0	I	♦ осигурено достатъчно пространство за движение при изпълнение на работата, за заемане на най-удобната за работещия поза и за промяна на работните движения	♦ Спазване на физиологичен режим на труд и почивка ♦ Редовно извършване на задължителните медицински прегледи, съгл. изискванията на Наредба № 3/ 1987г.

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Работно оборудване 2.1 Опасност от поражения от електрически ток: - от дефектирало работно оборудване (индиректен допир - при извършване на ремонтни работи без изключване на напрежението (работа под напрежение или с частично изключване на напрежението) - при елиминирание на ограждения и блокировки	Нарушение на сърдечния ритъм, изпадане в безсъзнание, възможен летален изход.	1	3.0	15.0	45,0	II	♦ Осигурени са и се използват ръчни механични инструменти с изолирани ръкохватки и ел. инструменти от клас II. ♦ Провеждат се инструктажи.	♦ Техническото обслужване на изделия на промишлената електроника да се извършва от лица с не по-ниска от втора квалификационна група за електробезопасност. ♦ Ремонт на изделия на промишлената електроника да се извършва от лица с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност. ♦ Използване само на технически изправни инструменти.
	2.2 Опасност от наранявания при работа с ръчни механични инструменти (отвертки, клещи и др.) и преносими ръчни електрически инструменти, в т.ч. от изтърването на инструмента.	Травми различни по характер, тежест и локализация	1.0	6.0	3.0	18,0	I	♦ Повишено внимание при работа. ♦ Провежда се инструктаж	♦ Използване на ЛПС – подходящи работни обувки; ♦ Спазване на инструкцията за безопасна работа на производителя.
	2.3 Опасност от отделяне от инструмента или ремонтното изделие на детайли или частици, които да попаднат в очите	Травми на очите	1.0	6.0	3.0	18,0	I	♦ Повишено внимание при работа. ♦ Провежда се инструктаж	♦ Използване на ЛПС – предпазни очила закрит тип

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.4 Зрително напрежение - при работа с видеодисплей - при ремонт на принтери	Сухота и парене в очите, умора и главоболие.	3,0	8,0	1,0	24,0	II	- Разработен физиологичен режим за работа с видеодисплеи - Частично поставени щори (на северен прозорец) срещу заслепяване.	- Спазване на физиологичен режим на труд и почивка - Явяване на периодични медицински прегледи (офталмолог). - Спазване на минимално разстояние между очите и монитора на компютъра от най-малко 50 см.
3.	Конфигурация на работните помещения и работните места 3.1 Опасност от подхлъзване, спъване и падане на едно ниво при мокра подова настилка в сградата или извън нея	Травми от различно естество и различни по тежест	1,0	2,0	7,0	14,0	I	- Повишено внимание - Поставя се предупредителна табела за риск от падане при мокър под.	- Редовно подсушаване на пода след намокряне. - Почистване от сняг и лед през зимния период на годината. - Повишено внимание при придвижване!
	3.2 Опасност от спъване и падане при изкачване и слизане по стълби между първи и втори етаж	Травми от различно естество и различни по тежест	1,0	1,0	7,0	7,0	I	Поставени парпети на стълбите	Повишено внимание!
	3.3 Опасност от авария на асансьора па време на движение /засядане между етажите или пропадане на същия в шахтата/.	Травми от различен произход и различни по тежест	1,0	1,0	15,0	15,0	I	- Провеждат се инструкции - осигурена редовната поддръжка и изправност на асансьора	Спазване на инструкцията за безопасна експлоатация на производителя
	3.4 Опасност от пътно-транспортно произшествие при използване на служебен, личен или обществен транспорт при служебни ангажменти.	Травми, различни по локализация и тежест.	1,0	2,0	15,0	30,0	II	Провеждат се инструкции.	- Повишено внимание. - Спазване на Закон и Правилник за прилагане на Закона за движение в РБ.

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Физични фактори: 4.1 Микроклимат - измерените стойности в офиса съответстват на нормативните изисквания за <i>студен</i> период, съгласно Сертификат №1596/ 14.12.2023 г. и протокол от извършените измервания №1596 МК/14.12.2023 г.	Не създава здравен риск за работещите	1,0	10,0	1,0	10,0	I	♦ Направени измервания на физичните фактори на работната среда. ♦ Всички помещения в офиса са климатизирани	♦ Поддържане на отоплителната техника и дограмата в изправност. ♦ Извършване на измерване на параметрите на микроклимата за <i>топъл</i> период
	4.2 Осветеност на работното място - съответства на нормативните изисквания, съгласно сертификат №1649/ 13.12.2024 г. и Протокол №1649 О/13.12.2024	Не създава здравен риск за работещите	1,0	10,0	1,0	10,0	I	♦ Извършена ежегодна проверка на осветеността	♦ Извършване ежегодна проверка на осветеността ♦ Своевременна подмяна на неработещите осветителни тела.
	4.3 Шум - съответства на нормативните изисквания, съгласно Сертификат №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 Ш/06.12.2022 г. от извършени измервания	Нарушаване на вниманието и работоспособността.	1,0	10,0	1,0	10,0	I	♦ Направени измервания на проникващия шум	♦ Поддържане на дограмата в изправност

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Електробезопасност Опасност от попадане под ел. напрежение на тялото поради директен / индиректен допир до тоководещи части при работа с ел. оборудване.	Нарушение на сърдечния ритъм, изпадане в безсъзнание, възможен летален изход.	0,2	10,0	15,0	30,0	II	♦ Проведени електролабораторни измервания - Сертификати за контрол № 1371/06.12.2022 г. и №1649/13.12.2024 г. и протоколи от извършените измервания	♦ Периодично извършване на проверка на ел. безопасността ♦ Ремонт на ел. оборудването и инсталацията да се извършва от правоспособни лица с не по-ниска от III квалификационна група по електробезопасност ♦ Да не се допуска използване на нестандартни ел. разклонители и удължители.
6.	Пожарна безопасност Опасност от възникване на пожар вследствие действие на различни фактори в сградата или в непосредствена близост до нея.	Изгаряния, задушаване, материални щети и човешки жертви.	1,0	10,0	7,0	70,0	II	♦ Изградена е пожароизвестителна инсталация, ♦ Осигурени достатъчно подходящи пожарогасители; ♦ Извършват се периодични проверки на пожарогасителите ♦ Създадено е досие по пожарна безопасност	♦ Пожарогасителите да се поставят на стойка или конзола, на подходящи и леснодостъпни места, обозначени с установените постоянни знаци за безопасност и здраве при работа ♦ С наличната противопожарна техника да се гасят само малки пожари. ♦ При разрастване - незабавно уведомяване на службата по ПБЗН и напускане на обекта.

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Биологични агенти: Опасност и риск от разпространение и заразяване с вирусни и други инфекциозни заболявания при: - придвижване в обществен транспорт; - работещи със симптоми на вирусно заболяване по време на работа в работно помещение - контакт с работни повърхности, телефони, канцеларски принадлежности и др.; - лоша лична хигиена.	Инфекциозни заболявания, дерматити	1,0	10,0	3,0	30,0	II	♦ Спазва се подходящ дезинфекционен режим на повърхностите в обекта ♦ Спазва се лична хигиена на ръцете	В епидемичен период ♦ Инструктаж за рисковете и правилата за безопасно поведение; ♦ Извеждане на заболялия работещ от работна среда; ♦ Почистване и дезинфекциране по определен график. ♦ Използване на лицеви маски клас FFP2 или FFP3
8.	Други фактори, които могат да причинят риск Природни бедствия /земетресения, наводнения/	Материални щети, възможни човешки жертви.	0,2	10,0	15,0	30,0	II	♦ Аварийните пътища и изходи се поддържат в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона.	♦ Оповестяване за схема за евакуация ♦ Ежегодно проиграване на аварийния план ♦ Обучение на отговорника по пожарна безопасност

Легенда: Опасностите обозначени със **сив цвят** в колона № 2 се отнасят и за външни лица намиращи се на територията на обекта.

Заключение: Най-високата степен на Риска за здравето и безопасността на хората работещи на посоченото работно място е от II-ра степен и се смята за овладян на приемливо ниво, но би могъл да се увеличи в бъдеще. Необходимо е внимание при изпълнение на работните операции и изпълнение на дадените препоръки по време на работа.

Настоящата оценка на риска не отменя задълженията и отговорностите на Ръководството по изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, нормативните документи, свързани с него, останалите правилници и наредби по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана и местните инструкции.

Извършил оценката:
инж. М. Иванова

УПРАВИТЕЛ :
инж. Д. Коларов

КАРТА № 2 ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

Длъжност: **НАЧАЛНИК СКЛАД**

Работно място: Дилком България ЕООД, База - гр. София, ж.к. Младост 4, "Околовръстен път" №251, Делта Бизнес Център, офис 205, офис „Сервиз и ТТП“ - ет.2; склад - ниво -1.

Площ, подове, стени и тавани отговарящи на санитарно-хигиенните норми съгласно чл. чл.28-30 от Наредба №7 /1999г. Помещението отговаря функционално по предназначението за извършваната дейност. Отопление – конвектори, включени към сградната климатична инсталация, естествена аерация чрез отваряеми прозорци. Осветление – естествено (от просторни прозорци) и изкуствено (панели с диодни осветители, вградени в окачения таван). Придвижване по стълби между ниво -1 (склад) и втори етаж, обезопасени със стабилен парапет и чрез 2 бр. пътнически асансьора.

Работно оборудване: Съвременен офис оборудване (компютър, мултифункционално устройство скенер/копир) и средства за комуникация, програмно осигуряване и комуникационни средства, предоставени от работодателя; работен стол и работни мебели, шкафове за документация; ръчни колички за товар с платформа и палетна количка, метална 2-раменна стълба;

Използвани суровини и материали: Фирмена и счетоводна документация на електронни или хартиени носители, полиетиленови папки и други канцеларски материали; кашони с тегло до 10 кг. с готова продукция етикети, консумативи (рула от хартия, сатен, тафта за отпечатване на етикети, рула със самозалепващи етикети, принтери за етикети и др.) и принтери за етикети, не създаващи риск за здравето на работещия;

Работни процеси и отговорности:

- ✓ Организира приемането, съхраняването и предаването на стоки и материали.
- ✓ Оформя документи и води картотека за постъпилите и отпуснатите стоки и материали.
- ✓ Приема и организира транспортирането, подреждането и комплектоването на стоки и материали.
- ✓ Контролира качеството, количеството и комплектността на постъпващите в склада стоки и материали и съответствието им с придружителните документи.

- ✓ Следи за състоянието на съхраняваните стоки и материали и прави предложения при възникнали проблеми.
- ✓ Участва при извършване на инвентаризации в склада.
- ✓ Отговаря за правилното обработване и съхраняване на стоките и материалите в склада.
- ✓ Носи имуществена и дисциплинарна отговорност за установени липси на стоки и материали в склада.

Останалите задължения са регламентирани в длъжностната характеристика на заетото лице.

Организация на труда: Работа при работно време, установено в Правилника за вътрешния трудов ред: едносменен 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Осигурени са физиологични почивки в рамките на работната смяна, регламентирани в „Правилника за вътрешния трудов ред, в т.ч. обедна почивка. Работния процес не налага определен ритъм на работа.

Трудово-физиологични, психологични и ергономични особености на работното място: Работата се извършва в свободен ритъм, работна поза - седяща при изготвянето на стоките документи; правостояща ходеща - при осъществяване на контрол на качеството, количеството и комплектността на постъпващите и съхранявани стоки и материали в склада; динамична работна поза при получаване и предаване на стока - товаро-разтоварна дейност. Нервно-психическо напрежение, свързано с повишено внимание и концентрация на вниманието при изпълнението на служебните задължения и предвид имуществената отговорност. Зрително напрежение при работа с видеодисплей. **Лек физически труд.**

Фактори на работната среда: Условието на труд съответстват на нормативните изисквания по отношение на: микроклимат – температура, влажност и скорост на движение на въздуха в помещенията и на работните места за *студен* период на годината, съгласно Сертификат за контрол №1596/14.12.2023 г. и Протокол №1596 МК/14.12.2023 г., осветеност на работното място, съгласно Сертификат за контрол №1649/13.12.2024 г. и Протокол №1649 О/13.12.2024 г. и шум съгласно Сертификат за контрол №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 Ш/06.12.2022 г., издадени от Орган за контрол от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София. Неблагоприятен микроклимат в неотоплено помещение през зимата при приемане/предаване на стоки в склада.

Електробезопасност: съответства на нормативните изискванията за безопасност при работа, съгласно Сертификат за контрол №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 ИКФЗП/06.12.2022 г. и Сертификат за контрол №1649/13.12.2024 г. и Протокол №1649 СЗЗУ/13.12.2024 г., издадени от ОК от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София. Електрическото табло е извън офиса, в отделно заключено помещение на ет.2 с оторизиран достъп.

Пожаробезопасност: Създадена е цялостна организация за осигуряване на пожарна безопасност, като е създад досие с необходимите заповеди и инструкции, и е осигурил достатъчно подходящи пожарогасители. Аварийните пътища и изходи се поддържат винаги в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона. Изградена е пожароизвестителна инсталация.

Други странични фактори, които могат да създадат риск: Риск от пожар в офиса и склада, взрив, експлозия, авария, терористичен акт, природни бедствия /наводнение, земетресение/, извънредно положение, епидемична/пандемична вирусна обстановка и др.

Лица, които се нуждаят от специална закрила (лица по Наредба № 5 от 20.02.1987 г.; лица с намалена работоспособност; бременни и др.): няма.

Допуснати аварии: няма

Професионални заболявания: няма

Външни лица, изложени на риск: Клиенти и гости на Дружеството; Достъпът до работните помещения на външни лица е ограничен. Опасностите са обозначени в **СИВО**.

ФАКТОРИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪЗДАДАТ РИСК:

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Физиологични, психологични и социални фактори 1.1 Нервно-психическо напрежение, свързано с - осъществяване на контрол на качеството, количеството и комплектността на постъпващите в склада стоки и материали; - имуществена отговорност.	Психологичен дискомфорт, бързо настъпване на умора, стрес	3,0	6,0	3,0	54,0	II	♦ Регламентирани почивки, въведени в Правилника за вътрешния трудов ред	♦ Спазване на регламентираните почивки ♦ Усвояване на стратегии за справяне със стреса – разтоварване, релаксация. ♦ Комбиниране на задачи с различна специфика.

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.2. Седяща работна поза при изготвянето на стоките документи;	Болки в ръцете, кръста и раменния пояс / тендинити, сколиоза, плексити, радикулити /	1,0	6,0	3,0	18,0	I	♦ Осигурено достатъчно пространство при изпълнение на работата, за заемане на най-удобната за работещия поза и за промяна на работните движения	♦ Спазване на физиологичен режим на труд и почивка ♦ Редовно извършване на задължителните медицински прегледи, съгл. изискванията на Наредба № 3/ 1987г.
	1.3 Правостояща ходеща работна поза при осъществяване на контрол на постъпващите и съхранявани стоки и материали в склада	Болки в краката.	3,0	3,0	1,0	9,0	I	♦ Физиологичен режим на труд и почивка	♦ Спазване на регламентираните почивки.
	1.4 Динамична работна поза при получаване и предаване на стока - товаро-разтоварна дейност Натоварване на опорно-двигателния апарат.	Болки в кръста и раменния пояс	3,0	2,0	3,0	18,0	I	♦ Провеждат се инструкции.	♦ Спазване на Правила и Физиологични норми за работа с тежести, съгласно Наредба №16/1999 г.; ♦ Явяване на периодични медицински прегледи
2.	Работно оборудване 2.1 Работа с видеодисплей – зрително напрежение.	Сухота и парене в очите, умора и главоболие.	3,0	6,0	1,0	18,0	I	♦ Разработен физиологичен режим за работа с видеодисплеи ♦ Частично поставени щори (на северен прозорец) срещу заслепяване.	♦ Спазване на физиологичен режим на труд и почивка ♦ Явяване на периодични медицински прегледи (офталмолог). ♦ Спазване на минимално разстояние между очите и монитора на компютъра от най-малко 50 см.

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2 Опасност от механични наранявания – порязване, убождане при работа с канцеларски прибори материали.	Леки травми, бързо заздравяващи, без загуба на работоспособност	1,0	3,0	3,0	9,0	I	♦ Осигурени стандартни принадлежности, пособия и консумативи	♦ Повишено внимание при работа.
	2.3. Опасност от падане на товари - от ръчна транспортна количка - от транспалетна количка - от стелажи в склада	Травми от различно естество и различни по тежест	1,0	3,0	7,0	21,0	II	♦ Повишено внимание ♦ Провежда се инструктаж	♦ Правилно подреждане и разпределение на тежестта на товара. ♦ Използване на ЛПС – подходящи работни обувки.
3.	Конфигурация на работните помещения и работните места 3.1 Опасност от подхлъзване, спъване и падане на едно ниво при мокра подова настилка в сградата или извън нея	Травми от различно естество и различни по тежест	1,0	2,0	7,0	14,0	I	♦ Повишено внимание ♦ Поставя се предупредителна табела за риск от падане при мокър под.	♦ Редовно подсушаване на пода след намокряне. ♦ Почистване от сняг и лед през зимния период на годината. ♦ Повишено внимание при придвижване!
	3.2 Опасност от спъване и падане при изкачване и спъване по стълби между ниво „-1“ и втори етаж	Травми от различно естество и различни по тежест	1,0	1,0	7,0	7,0	I	♦ Поставени парапети на стълбите	♦ Повишено внимание!
	3.3 Опасност от авария на асансьора па време на движение /засядане между етажите или пропадане на същия в шахтата/.	Травми от различен произход и различни по тежест	1,0	1,0	15,0	15,0	I	♦ Провеждат се инструктажи ♦ осигурена редовната поддръжка и изправност на съоръжението	♦ Спазване на инструкцията за безопасна експлоатация на производителя

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Физични фактори: 4.1 Микроклимат - измерените стойности в офиса съответстват на нормативните изисквания за студен период, съгласно Сертификат №1596/ 14.12.2023 г. и протокол от извършените измервания №1596 МК/14.12.2023 г.	Не създава здравен риск за работещите	1,0	10,0	1,0	10,0	I	- Направени измервания на физичните фактори на работната среда. - Всички помещения в офиса са климатизирани	- Поддържане на отоплителната техника и дограмата в изправност. - Извършване на измерване на параметрите на микроклимата за <i>топъл</i> период
	4.2 Неблагоприятен микроклимат в склада през зимните месеци	Простудни заболявания	1,0	3,0	7,0	21,0	II	Осигурен диспенсър с топла вода	Осигуряване на зимно работно облекло
	4.3 Осветеност на работното място - съответства на нормативните изисквания, съгласно сертификат №1649/ 13.12.2024 г. и Протокол №1649 О/13.12.2024	Не създава здравен риск за работещите	1,0	10,0	1,0	10,0	I	Извършена ежегодна проверка на осветеността	- Извършване ежегодна проверка на осветеността - Своевременна подмяна на неработещите осветителни тела.
	4.4 Шум - съответства на нормативните изисквания, съгласно Сертификат №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 Ш/06.12.2022 г. от извършени измервания	Нарушаване на вниманието и работоспособността.	1,0	10,0	1,0	10,0	I	Направени измервания на проникващия шум	Поддържане на дограмата в изправност

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Електробезопасност Опасност от попадане под ел. напрежение на тялото поради директен / индиректен допир до тоководещи части при работа с ел. оборудване.	Нарушение на сърдечния ритъм, изпадане в безсъзнание, възможен летален изход.	0,2	10,0	15,0	30,0	II	♦ Проведени електролабораторни измервания - Сертификати за контрол № 1371/06.12.2022 г. и №1649/13.12.2024 г. и протоколи от извършените измервания	♦ Периодично извършване на проверка на ел. безопасността ♦ Ремонт на ел. оборудването и инсталацията да се извършва от правоспособни лица с не по-ниска от III квалификационна група по електробезопасност ♦ Да не се допуска използване на нестандартни ел. разклонители и удължители.
6.	Пожарна безопасност Опасност от възникване на пожар вследствие действие на различни фактори в сградата или в непосредствена близост до нея.	Изгаряния, задушаване, материални щети и човешки жертви.	1,0	10,0	7,0	70,0	II	♦ Изградена е пожароизвестителна инсталация, ♦ Осигурени достатъчно подходящи пожарогасители; ♦ Извършват се периодични проверки на пожарогасителите ♦ Създадено е досие по пожарна безопасност	♦ Пожарогасителите да се поставят на стойка или конзола, на подходящи и леснодостъпни места, обозначени с установените постоянни знаци за безопасност и здраве при работа ♦ С наличната противопожарна техника да се гасят само малки пожари. ♦ При разрастване - незабавно уведомяване на службата по ПБЗН и напускане на обекта.

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Биологични агенти: Опасност и риск от разпространение и заразяване с вирусни и други инфекциозни заболявания при: - придвижване в обществен транспорт; - работещи със симптоми на вирусно заболяване по време на работа в работно помещение - контакт с работни повърхности, телефони, канцеларски принадлежности и др.; - лоша лична хигиена.	Инфекциозни заболявания, дерматити	1,0	10,0	3,0	30,0	II	♦ Спазва се подходящ дезинфекционен режим на повърхностите в обекта ♦ Спазва се лична хигиена на ръцете	В епидемичен период ♦ Инструктаж за рисковете и правилата за безопасно поведение; ♦ Извеждане на заболялия работещ от работна среда; ♦ Почистване и дезинфекциране по определен график. ♦ Използване на лицеви маски клас FFP2 или FFP3
8.	Други фактори, които могат да причинят риск Природни бедствия /земетресения, наводнения/	Материални щети, възможни човешки жертви.	0,2	10,0	15,0	30,0	II	♦ Аварийните пътища и изходи се поддържат в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона.	♦ Оповестяване за схема за евакуация ♦ Ежегодно проиграване на аварийния план ♦ Обучение на отговорника по пожарна безопасност

Легенда: Опасностите обозначени със **сив цвят** в колона № 2 се отнасят и за външни лица намиращи се на територията на обекта.

Заключение: Най-високата степен на Риска за здравето и безопасността на хората работещи на посоченото работно място е от II-ра степен и се смята за овладян на приемливо ниво, но би могъл да се увеличи в бъдеще. Необходимо е внимание при изпълнение на работните операции и изпълнение на дадените препоръки по време на работа.

Настоящата оценка на риска не отменя задълженията и отговорностите на Ръководството по изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, нормативните документи, свързани с него, останалите правилници и наредби по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана и местните инструкции.

**Извършил оценката:
инж. М. Иванова**

**УПРАВИТЕЛ :
инж. Д. Коларов**

КАРТА № 3 ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

Длъжност: **ОРГАНИЗАТОР РАБОТА С КЛИЕНТИ**

Работно място: Дилком България ЕООД, База - гр. София, ж.к. Младост 4, "Околовръстен път" №251 ет.2, Делта Бизнес Център, офис 205, фронт-офис;

Площ, подове, стени и тавани отговарящи на санитарно-хигиенните норми съгласно чл. чл.28-30 от Наредба №7 /1999г. Помещението отговаря функционално по предназначението за извършваната дейност. Отопление – конвектори, включени към сградната климатична инсталация, естествена аерация чрез отваряеми прозорци. Осветление – естествено (от просторни прозорци) и изкуствено (панели с диодни осветители, вградени в окачения таван). Придвижване по стълби между първи и втори етаж, обезопасени със стабилен парапет и чрез 2 бр. пътнически асансьора.

Работно оборудване: Съвременен офис оборудване (компютър, мултифункционално устройство скенер/копир) и средства за комуникация, програмно осигуряване и комуникационни средства, предоставени от работодателя, ергономичен работен стол и работни мебели, шкафове за документация, които не създават риск за човешкото здраве

Използвани суровини и материали: Фирмена документация на електронни или хартиени носители, полиетиленови папки и други канцеларски материали, не създаващи риск за здравето на работещия.

Работни процеси и отговорности:

- ✓ Посреща и обслужва клиенти, като ги консултира за качествата на стоките.
- ✓ Приема заявки за зареждане на клиенти
- ✓ Изписва стоките продадени на клиенти, разпечатва складови разписки, обобщени складови разписки и фактури.
- ✓ Отговаря за опазване на поверените стоки от повреди.
- ✓ Отговаря за състоянието и достоверността на издаваните документи.
- ✓ Носи отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или неточно издаване на документи за продажбите на стоки.
- ✓ Отговаря за достоверността на документите, които съставя

Останалите задължения са регламентирани в длъжностната характеристика на заетото лице.

Организация на труда: Работа при едносменен 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица – от 08:30 ч. до 17:30 ч., почивни дни събота и неделя. Осигурени са почивки по време на работа, регламентирани в „Правилника за вътрешния трудов ред, в т.ч. 1 час обедна почивка. Изпълняваните работни операции са с експозиция през цялото работно време, като се редуват в различна последователност на изпълнението им. Работния процес не налага определен ритъм на работа.

Трудово-физиологични, психологични и ергономични особености на работното място: Работата се извършва в свободен ритъм. Работна поза - предимно седяща с възможност за променяне в правостояща, повишено внимание и концентрация на вниманието при изпълнението на служебните задължения и предвид служебната отговорност. Зрително напрежение при работа с видеодисплей. Осигурен ергономичен стол. **Лек физически труд.**

Фактори на работната среда: Условието на труд съответстват на нормативните изисквания по отношение на: микроклимат – температура, влажност и скорост на движение на въздуха в помещенията и на работните места за *студен* период на годината, съгласно Сертификат за контрол №1596/14.12.2023 г. и Протокол №1596 МК/14.12.2023 г., осветеност на работното място, съгласно Сертификат за контрол №1649/13.12.2024 г. и Протокол №1649 О/13.12.2024 г. и шум съгласно Сертификат за контрол №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 Ш/06.12.2022 г., издадени от Орган за контрол от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София.

Електробезопасност: съответства на нормативните изисквания за безопасност при работа, съгласно Сертификат за контрол №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 ИКФЗП/06.12.2022 г. и Сертификат за контрол №1649/13.12.2024 г. и Протокол №1649 СЗЗУ/13.12.2024 г., издадени от ОК от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София. Електрическото табло е извън офиса, в отделно заключено помещение на ет.2 с оторизиран достъп.

Пожаробезопасност: Създадена е цялостна организация за осигуряване на пожарна безопасност, като е създаден досие с необходимите заповеди и инструкции, и е осигурил достатъчно подходящи пожарогасители. Аварийните пътища и изходи се поддържат винаги в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона. Изградена е пожароизвестителна инсталация.

Други странични фактори, които могат да създадат риск: Риск от пожар в офиса и склада, взрив, експлозия, авария, терористичен акт, природни бедствия /наводнение, земетресение/, извънредно положение, епидемична/пандемична вирусна обстановка и др.

Лица, които се нуждаят от специална закрила (лица по Наредба № 5 от 20.02.1987 г.; лица с намалена работоспособност; бременни и др.): Няма.

Допуснати аварии: няма

Професионални заболявания: няма

Външни лица, изложени на риск: Клиенти и гости на Дружеството; Достъпът до работните помещения на външни лица е ограничен. Опасностите са обозначени в **сиво**.

ФАКТОРИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪЗДАДАТ РИСК:

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Физиологични, психологични и социални фактори 1.1. Психоемоционално натоварване при изпълнение на служебните задължения. Делови контакт с клиенти. Възможни конфликтни ситуации Служебна отговорност.	Психологичен дискомфорт, бързо настъпване на умора, стрес	1,0	10,0	3,0	30,0	II	♦ Регламентирани почивки, въведени в Правилника за вътрешния трудов ред	♦ Спазване на регламентираните почивки ♦ Усвояване на стратегии за справяне със стреса – разтоварване, релаксация. ♦ Комбиниране на задачи с различна специфика.

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.2. Предимно седяща работна поза при работа на компютър, с възможност за променяне в правостояща. Локално пренапрежение на горните крайници;	Болки в ръцете, кръста и раменния пояс / тендинити, сколиоза, плексити, радикулити /	1,0	10,0	1,0	10,0	I	♦ осигурено достатъчно пространство за движение при изпълнение на работата, за заемане на най-удобната за работещия поза и за промяна на работните движения ♦ Осигурен ергономичен стол	♦ Спазване на физиологичен режим на труд и почивка ♦ Редовно извършване на задължителните медицински прегледи, съгл. изискванията на Наредба № 3/ 1987г.
2.	Работно оборудване 2.1 Работа с видеодисплей – зрително напрежение.	Сухота и парене в очите, умора и главоболие.	3,0	8,0	1,0	24,0	II	♦ Разработен физиологичен режим за работа с видеодисплеи ♦ Осигурена съвременна техника с LED- видеодисплеи ♦ Осигурен ергономичен стол ♦ Осигурени щори срещу заслепяване.	♦ Спазване на физиологичен режим на труд и почивка ♦ Явяване на периодични медицински прегледи (офталмолог). ♦ Спазване на минимално разстояние между очите и монитора на компютъра от най-малко 50 см.
	2.2 Опасност от механични наранявания – порязване, убождане при работа с канцеларски прибори материали.	Леки травми, бързо заздравяващи, без загуба на работоспособност	1,0	1,0	1,0	1,0	I	♦ Осигурени стандартни принадлежности, пособия и консумативи	♦ Повишено внимание при работа.
3.	Конфигурация на работните помещения и работните места 3.1 Опасност от подхлъзване, спъване и падане на едно ниво при мокра подова настилка в сградата или извън нея	Травми от различно естество и различни по тежест	1,0	2,0	7,0	14,0	I	♦ Повишено внимание ♦ Постава се предупредителна табела за риск от падане при мокър под.	♦ Редовно подсушаване на пода след намокряне. ♦ Почистване от сняг и лед през зимния период на годината. ♦ Повишено внимание при придвижване!

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.2 Опасност от спъване и падане при изкачване и спъване по стълби между първи и втори етаж	Травми от различно естество и различни по тежест	1,0	2,0	7,0	14,0	I	♦ Поставени парапети на стълбите	♦ Повишено внимание!
4.	Физични фактори: 4.1 Микроклимат - измерените стойности в офиса съответстват на нормативните изисквания за студен период, съгласно Сертификат №1596/ 14.12.2023 г. и протокол от извършените измервания №1596 МК/14.12.2023 г.	Не създава здравен риск за работещите	1,0	10,0	1,0	10,0	I	♦ Направени измервания на физичните фактори на работната среда. ♦ Всички помещения в офиса са климатизирани	♦ Поддържане на отоплителната техника и дограмата в изправност. ♦ Извършване на измерване на параметрите на микроклимата за <i>топъл</i> период
	4.2 Осветеност на работното място - съответства на нормативните изисквания, съгласно сертификат №1649/ 13.12.2024 г. и Протокол №1649 О/13.12.2024	Не създава здравен риск за работещите	1,0	10,0	1,0	10,0	I	♦ Извършена ежегодна проверка на осветеността	♦ Извършване ежегодна проверка на осветеността ♦ Своевременна подмяна на неработещите осветителни тела.
	4.3 Шум - съответства на нормативните изисквания, съгласно Сертификат №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 Ш/06.12.2022 г. от извършени измервания	Нарушаване на вниманието и работоспособността.	1,0	10,0	1,0	10,0	I	♦ Направени измервания на проникващия шум	♦ Поддържане на дограмата в изправност

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Електробезопасност Опасност от попадане под ел. напрежение на тялото поради директен / индиректен допир до тоководещи части при работа с ел. оборудване.	Нарушение на сърдечния ритъм, изпадане в безсъзнание, възможен летален изход.	0,2	10,0	15,0	30,0	II	♦ Проведени електролабораторни измервания - Сертификати за контрол № 1371/06.12.2022 г. и №1649/13.12.2024 г. и протоколи от извършените измервания	♦ Периодично извършване на проверка на ел. безопасността ♦ Ремонт на ел. оборудването и инсталацията да се извършва от правоспособни лица с не по-ниска от III квалификационна група по електробезопасност ♦ Да не се допуска използване на нестандартни ел. разклонители и удължители.
6.	Пожарна безопасност Опасност от възникване на пожар вследствие действие на различни фактори в сградата или в непосредствена близост до нея.	Изгаряния, задушаване, материални щети и човешки жертви.	1,0	10,0	7,0	70,0	II	♦ Изградена е пожароизвестителна инсталация, ♦ Осигурени достатъчно подходящи пожарогасители; ♦ Извършват се периодични проверки на пожарогасителите ♦ Създадено е досие по пожарна безопасност	♦ Пожарогасителите да се поставят на стойка или конзола, на подходящи и леснодостъпни места, обозначени с установените постоянни знаци за безопасност и здраве при работа ♦ С наличната противопожарна техника да се гасят само малки пожари. ♦ При разрастване - незабавно уведомяване на службата по ПБЗН и напускане на обекта.

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Биологични агенти: Опасност и риск от разпространение и заразяване с вирусни и други инфекциозни заболявания при: - придвижване в обществен транспорт; - работещи със симптоми на вирусно заболяване по време на работа в работно помещение - контакт с работни повърхности, телефони, канцеларски принадлежности и др.; - лоша лична хигиена.	Инфекциозни заболявания, дерматити	1,0	10,0	3,0	30,0	II	♦ Спазва се подходящ дезинфекционен режим на повърхностите в обекта ♦ Спазва се лична хигиена на ръцете	В епидемичен период ♦ Инструктаж за рисковете и правилата за безопасно поведение; ♦ Извеждане на заболялия работещ от работна среда; ♦ Почистване и дезинфекциране по определен график. ♦ Използване на лицеви маски клас FFP2 или FFP3
8.	Пътно-транспортни произшествия - при използване на служебен, личен или обществен транспорт	Травми, различни по локализация и тежест.	1,0	2,0	15,0	30,0	II	♦ Повишено внимание	♦ Ползване на технически изправни МПС. ♦ Спазване на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му ♦ Осигуряване на хоризонтална маркировка в двора на предприятието на зоните за движение на автомобили и пешеходци
9.	Други фактори, които могат да причинят риск Природни бедствия /земетресения, наводнения/	Материални щети, възможни човешки жертви.	0,2	10,0	15,0	30,0	II	♦ Аварийните пътища и изходи се поддържат в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона.	♦ Оповестяване за схема за евакуация ♦ Ежегодно проиграване на аварийния план ♦ Обучение на отговорника по пожарна безопасност

Легенда: Опасностите обозначени със **сив цвят** в колона № 2 се отнасят и за външни лица намиращи се на територията на обекта.

Заключение: Най-високата степен на Риска за здравето и безопасността на хората работещи на посоченото работно място е от II-ра степен и се смята за овладян на приемливо ниво, но би могъл да се увеличи в бъдеще. Необходимо е внимание при изпълнение на работните операции и изпълнение на дадените препоръки по време на работа.

Настоящата оценка на риска не отменя задълженията и отговорностите на Ръководството по изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, нормативните документи, свързани с него, останалите правилници и наредби по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана и местните инструкции.

Извършил оценката:
инж. М. Иванова

УПРАВИТЕЛ :
инж. Д. Коларов

КАРТА № 4 ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

Длъжност: **СНАБДИТЕЛ**

Работно място: Дилком България ЕООД, База - гр. София, ж.к. Младост 4, "Околовръстен път" №251 ет.2, Делта Бизнес Център, офис 205, фронт-офис; МПС, променящо се работно място

Площ, подове, стени и тавани отговарящи на санитарно-хигиенните норми съгласно чл. чл.28-30 от Наредба №7 /1999г. Помещението отговаря функционално по предназначението за извършваната дейност. Отопление – конвектори, включени към сградната климатична инсталация, естествена аерация чрез отваряеми прозорци. Осветление – естествено (от просторни прозорци) и изкуствено (панели с диодни осветители, вградени в окачения таван). Придвижване по стълби между първи и втори етаж, обезопасени със стабилен парапет и чрез 2 бр. пътнически асансьора.

В МПС – работа в затворено пространство

Работно оборудване: Съвременен офис оборудване (компютър, мултифункционално устройство скенер/копир) и средства за комуникация, програмно осигуряване и комуникационни средства, предоставени от работодателя, ергономичен работен стол и работни мебели, шкафове за документация, които не създават риск за човешкото здраве; Служебно МПС

Използвани суровини и материали: опаковани в кашони рула с хартия, тафта, сатен; дезинфектанти, почистващи вещества, европалети и др.; фирмена, техническа и счетоводна документация на електронни или хартиени и носител, полиетиленови папки и други канцеларски материали, не създаващи риск за здравето на работещия.

Работни процеси и отговорности:

- ✓ Осъществява дейността по съхраняване и отпускане на поверените му стоково-материални ценности, в съответствие с установения за това ред.
- ✓ Води отчетност по приемане и предаване на стоково-материалните ценности.
- ✓ Транспортира стоките и следи за спазването на графика по доставката им.
- ✓ Носи отговорност при отклонение в количеството и качеството на доставените стоки и материали.
- ✓ Носи отговорност при увреждане на стоково-материалните ценности от неправилно транспортиране, за които отговаря или за допуснати загуби поради пропуски в организацията по доставката и отчитането им

Останалите задължения са регламентирани в длъжностната характеристика на заетото лице.

Организация на труда: Работа при едносменен 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица – от 08:30 ч. до 17:30 ч., почивни дни събота и неделя. Осигурени са почивки по време на работа, регламентирани в „Правилника за вътрешния трудов ред, в т.ч. 1 час обедна почивка. Изпълняваните работни операции са с експозиция през цялото работно време, като се редуват в различна последователност на изпълнението им. Работния процес не налага определен ритъм на работа.

Трудово-физиологични, психологични и ергономични особености на работното място: Работата се извършва в свободен ритъм. Работна поза - седяща при управление на МПС за доставка и при воденето на отчетност по приемане и предаване на стоките, правостояща динамична при доставяне на стоките на клиента. Повишено внимание и концентрация на вниманието при изпълнението на служебните задължения и предвид материалната отговорност при отклонение в количеството и качеството на доставените стоки и материали. **Лек до умерен физически труд.**

Фактори на работната среда: Условието на труд съответстват на нормативните изисквания по отношение на: микроклимат – температура, влажност и скорост на движение на въздуха в помещенията и на работните места за *студен* период на годината, съгласно Сертификат за контрол №1596/14.12.2023 г. и Протокол №1596 МК/14.12.2023 г., осветеност на работното място, съгласно Сертификат за контрол №1649/13.12.2024 г. и Протокол №1649 О/13.12.2024 г. и шум съгласно Сертификат за контрол №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 Ш/06.12.2022 г., издадени от Орган за контрол от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София.

Електробезопасност: съответства на нормативните изисквания за безопасност при работа, съгласно Сертификат за контрол №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 ИКФЗП/06.12.2022 г. и Сертификат за контрол №1649/13.12.2024 г. и Протокол №1649 СЗЗУ/13.12.2024 г., издадени от ОК от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София. Електрическото табло е извън офиса, в отделно заключено помещение на ет.2 с оторизиран достъп.

Пожаробезопасност: Създадена е цялостна организация за осигуряване на пожарна безопасност, като е създаден досие с необходимите заповеди и инструкции, и е осигурил достатъчно подходящи пожарогасители. Аварийните пътища и изходи се поддържат винаги в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона. Изградена е пожароизвестителна инсталация.

Други странични фактори, които могат да създадат риск: Риск от пожар в офиса и склада, взрив, експлозия, авария, терористичен акт, природни бедствия /наводнение, земетресение/, извънредно положение, епидемична/пандемична вирусна обстановка и др.

Лица, които се нуждаят от специална закрила (лица по Наредба № 5 от 20.02.1987 г.; лица с намалена работоспособност; бременни и др.): Няма.

Допуснати аварии: няма

Професионални заболявания: няма

Външни лица, изложени на риск: Клиенти и гости на Дружеството; Достъпът до работните помещения на външни лица е ограничен. Опасностите са обозначени в **СИВО**.

ФАКТОРИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪЗДАДАТ РИСК:

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Физиологични, психологични и социални фактори 1.1. Концентрация на вниманието при изпълнение на служебните задължения. Материална отговорност при отклонение в количеството и качеството на доставените стоки и материали.	Психологичен дискомфорт, бързо настъпване на умора, стрес	1,0	10,0	3,0	30,0	II	♦ Регламентирани почивки, въведени в Правилника за вътрешния трудов ред	♦ Спазване на регламентираните почивки ♦ Комбиниране на задачи с различна специфика. ♦ Повишено внимание

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.2. Работна поза - седяща в тясно пространство - при управление на МПС за доставка; - седяща - при воденето на отчетност по приемане и предаване на стоките; - правостояща динамична при доставяне на стоките на клиента – ръчна работа с тежести.	Умора от статично напрежение на мускулите на гръбначния стълб – болки във врата, гърба, кръста и раменния пояс Възможно увреждане на опорно-двигателния апарат	1,0	6,0	7,0	42,0	II	♦ Регламентирани почивки в Правилника за вътрешния трудов ред	♦ Спазване на регламентираните почивки ♦ Спазване на физиологичните норми при ръчно преместване на товари ♦ Редовно извършване на задължителните периодични медицински прегледи, съгласно изискванията на Наредба № 3 / 1987
2.	Работно оборудване 2.1 Зрително пренапрежение при управление на МПС и воденето на отчетност по приемане и предаване на стоките	Главоболие и умора.	1,0	6,0	3,0	18,0	I	♦ Разработен физиологичен режим на труд и почивка	♦ Спазване на физиологичен режим на труд и почивка ♦ Явяване на периодични медицински прегледи
	2.2 Опасност от механични наранявания - порязване, убождане - при работа с канцеларски прибори материали - при ежедневна поддръжка на МПС - при товаро-разтоварни работи - при пътно-транспортни произшествия	Различни травми по локация и тежест	1,0	3,0	7,0	21,0	II	♦ Провежда се инструктаж ♦ Повишено внимание при работа	♦ Спазване на правилата при експлоатацията и обслужване на МПС
3.	Конфигурация на работните помещения и работните места 3.1 Опасност от спъване и падане при слизване и качване в МПС	Травми от различно естество и различни по тежест	1,0	3,0	7,0	21,0	II	♦ Повишено внимание	♦ Използване на затворени обувки с неплъзгащи подметки

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.2 Опасност от спъване и падане при изкачване и спъване по стълби между първи и втори етаж	Травми от различно естество и различни по тежест	1,0	2,0	7,0	14,0	I	♦ Поставени парпети на стълбите	♦ Повишено внимание!
	3.3 Опасност от подхлъзване, спъване и падане на едно ниво при мокра подова настилка в сградата, извън нея или при клиента.	Травми от различно естество и различни по тежест	1,0	2,0	7,0	14,0	I	♦ Повишено внимание ♦ Поставя се предупредителна табела за риск от падане при мокър под.	♦ Редовно подсушаване на пода след намокряне. ♦ Почистване от сняг и лед през зимния период на годината. ♦ Повишено внимание при придвижване!
4.	Физични фактори: 4.1 Микроклимат - измерените стойности в офиса съответстват на нормативните изисквания за студен период, съгласно Сертификат №1596/ 14.12.2023 г. и протокол №1596 МК/14.12.2023 г.	Не създава здравен риск за работещите	1,0	10,0	1,0	10,0	I	♦ Направени измервания на физичните фактори на работната среда. ♦ Всички помещения в офиса са климатизирани	♦ Поддържане на отоплителната техника и дограмата в изправност. ♦ Използване на подходящо за сезона облекло. ♦ Извършване на измерване на параметрите на микроклимата за <i>топъл</i> период
	4.2 Работа извън офиса при неблагоприятни метеорологични условия	Охлаждане на организма (простудни и ставни заболявания). Прегряване, топлинен удар	3,0	3,0	3,0	27,0	II	♦ Осигурена стая за почивка с благоприятен микроклимат	♦ Осигуряване на специално работно облекло (различно за топъл и студен сезон) ♦ Осигуряване на минерална вода през топлия период на годината и загряващи напитки през зимата.

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.3 Осветеност на работното място - съответства на нормативните изисквания, съгласно сертификат №1649/13.12.2024 г. и Протокол №1649 О/13.12.2024	Не създава здравен риск за работещите	1,0	10,0	1,0	10,0	I	♦ Извършена ежегодна проверка на осветеността	♦ Извършване ежегодна проверка на осветеността ♦ Своевременна подмяна на неработещите осветителни тела.
	4.4 Шум - съответства на нормативните изисквания, съгласно Сертификат №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 Ш/06.12.2022 г. от извършени измервания	Нарушаване на вниманието и работоспособността.	1,0	10,0	1,0	10,0	I	♦ Направени измервания на проникващия шум	♦ Поддържане на дограмата в изправност
5.	Електробезопасност Опасност от попадане под ел. напрежение на тялото поради директен / индиректен допир до тоководещи части при работа с ел. оборудване.	Нарушение на сърдечния ритъм, изпадане в безсъзнание, възможен летален изход.	0,2	6,0	15,0	18,0	I	♦ Проведени електролабораторни измервания - Сертификати за контрол № 1371/06.12.2022 г. и №1649/13.12.2024 г. и протоколи от извършените измервания	♦ Периодично извършване на проверка на ел. безопасността ♦ Ремонт на ел. оборудването и инсталацията да се извършва от правоспособни лица с не по-ниска от III квалификационна група по електробезопасност ♦ Да не се допуска използване на нестандартни ел. разклонители и удължители.

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Пожарна безопасност Опасност от възникване на пожар вследствие действие на различни фактори в сградата или в непосредствена близост до нея.	Изгаряния, задушаване, материални щети и човешки жертви.	1,0	6,0	7,0	42,0	II	♦ Изградена е пожаро-известителна инсталация, ♦ Осигурени достатъчно подходящи пожарогасители; ♦ Извършват се периодични проверки на пожарогасителите ♦ Създадено е досие по пожарна безопасност	♦ Пожарогасителите да се поставят на стойка или конзола, на подходящи и леснодостъпни места, обозначени с установените постоянни знаци за безопасност и здраве при работа ♦ С наличната противопожарна техника да се гасят само малки пожари. ♦ При разрастване - незабавно уведомяване на службата по ПБЗН и напускане на обекта.
7.	Биологични агенти: Опасност и риск от разпространение и заразяване с вирусни и други инфекциозни заболявания при: - придвижване в обществен транспорт; - работещи със симптоми на вирусно заболяване по време на работа в работно помещение или при клиента - контакт с работни повърхности, телефони, канцеларски принадлежности и др.; - лоша лична хигиена.	Инфекциозни заболявания, дерматити	1,0	10,0	3,0	30,0	II	♦ Спазва се подходящ дезинфекционен режим на повърхностите в обекта ♦ Спазва се лична хигиена на ръцете	В епидемичен период ♦ Инструктаж за рисковете и правилата за безопасно поведение; ♦ Извеждане на заболялия работещ от работна среда; ♦ Почистване и дезинфекциране по определен график. ♦ Използване на лицеви маски клас FFP2 или FFP3

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Пътно-транспортни произшествия - при използване на служебен, личен или обществен транспорт	Травми, различни по локализация и тежест.	1,0	2,0	15,0	30,0	II	♦ Повишено внимание	♦ Ползване на технически изправни МПС. ♦ Спазване на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му ♦ Осигуряване на хоризонтална маркировка в двора на предприятието на зоните за движение на автомобили и пешеходци
9.	Други фактори, които могат да причинят риск Природни бедствия /земетресения, наводнения/	Материални щети, възможни човешки жертви.	0,2	6,0	15,0	18,0	I	♦ Аварийните пътища и изходи се поддържат в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона.	♦ Оповестяване за схема за евакуация ♦ Ежегодно проиграване на аварийния план ♦ Обучение на отговорника по пожарна безопасност

Легенда: Опасностите обозначени със **сив цвят** в колона № 2 се отнасят и за външни лица намиращи се на територията на обекта.

Заклучение: Най-високата степен на Риска за здравето и безопасността на хората работещи на посоченото работно място е от II-ра степен и се смята за овладян на приемливо ниво, но би могъл да се увеличи в бъдеще. Необходимо е внимание при изпълнение на работните операции и изпълнение на дадените препоръки по време на работа.

Настоящата оценка на риска не отменя задълженията и отговорностите на Ръководството по изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, нормативните документи, свързани с него, останалите правилници и наредби по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана и местните инструкции.

Извършил оценката:
инж. М. Иванова

УПРАВИТЕЛ :
инж. Д. Коларов

КАРТА № 5 ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

Длъжност: **СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ**

Работно място: Дилком България ЕООД, База - гр. София, ж.к. Младост 4, "Околовръстен път" №251 ет.2, Делта Бизнес Център, офис 205, фронт-офис;

Площ, подове, стени и тавани отговарящи на санитарно-хигиенните норми съгласно чл. чл.28-30 от Наредба №7 /1999г. Помещението отговаря функционално по предназначението за извършваната дейност. Отопление – конвектори, включени към сградната климатична инсталация, естествена аерация чрез отваряеми прозорци. Осветление – естествено (от просторни прозорци) и изкуствено (панели с диодни осветители, вградени в окачения таван). Придвижване по стълби между първи и втори етаж, обезопасени със стабилен парапет и чрез 2 бр. пътнически асансьора.

Работно оборудване: Съвременен офис оборудване (компютър, мултифункционално устройство скенер/копир) и средства за комуникация, програмно осигуряване и комуникационни средства, предоставени от работодателя, ергономичен работен стол и работни мебели, шкафове за документация, които не създават риск за човешкото здраве

Използвани суровини и материали: Фирмена документация на електронни или хартиени и носители, полиетиленови папки и други канцеларски материали, не създаващи риск за здравето на работещия.

Работни процеси и отговорности:

- ✓ Контролира и подпомага екипа си при консултацията и информационното обслужване на клиентите на фирмата, включително за дейността, асортимента, условията и процедурите за предоставяне на стоките.
- ✓ Контролира и подпомага на място, при клиента, популяризирането и демонстрацията на нови стоки и осъществяването на директни продажби.
- ✓ Отговаря за приемане на всички заявки (устни и писмени) на клиенти за доставка на стоки.
- ✓ Контролира и подпомага изготвянето на оферти към клиенти и изготвянето на договори за продажби с клиенти.
- ✓ Съдейства при разрешаване на проблеми при рекламации.

✓ Анализира предстоящите нужди на клиентите..

Останалите задължения са регламентирани в длъжностната характеристика на заетото лице.

Организация на труда: Работа при едносменен 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица – от 08:30 ч. до 17:30 ч., почивни дни събота и неделя. Осигурени са почивки по време на работа, регламентирани в „Правилника за вътрешния трудов ред, в т.ч. 1 час обедна почивка. Изпълняваните работни операции са с експозиция през цялото работно време, като се редуват в различна последователност на изпълнението им. Работния процес не налага определен ритъм на работа.

Трудово-физиологични, психологични и ергономични особености на работното място: Работата се извършва в свободен ритъм. Работна поза - предимно седяща с възможност за променяне в правостояща, повишено внимание и концентрация на вниманието при изпълнението на служебните задължения и предвид служебната отговорност. Зрително напрежение при работа с видеодисплей. Осигурен ергономичен стол. **Лек физически труд.**

Фактори на работната среда: Условието на труд съответства на нормативните изисквания по отношение на: микроклимат – температура, влажност и скорост на движение на въздуха в помещенията и на работните места за *студен* период на годината, съгласно Сертификат за контрол №1596/14.12.2023 г. и Протокол №1596 МК/14.12.2023 г., осветеност на работното място, съгласно Сертификат за контрол №1649/13.12.2024 г. и Протокол №1649 О/13.12.2024 г. и шум съгласно Сертификат за контрол №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 Ш/06.12.2022 г., издадени от Орган за контрол от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София.

Електробезопасност: съответства на нормативните изискванията за безопасност при работа, съгласно Сертификат за контрол №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 ИКФЗП/06.12.2022 г. и Сертификат за контрол №1649/13.12.2024 г. и Протокол №1649 СЗЗУ/13.12.2024 г., издадени от ОК от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София. Електрическото табло е извън офиса, в отделно заключено помещение на ет.2 с оторизиран достъп.

Пожаробезопасност: Създадена е цялостна организация за осигуряване на пожарна безопасност, като е създал досие с необходимите заповеди и инструкции, и е осигурил достатъчно подходящи пожарогасители. Аварийните пътища и изходи се поддържат винаги в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона. Изградена е пожароизвестителна инсталация.

Други странични фактори, които могат да създадат риск: Риск от пожар в офиса и склада, взрив, експлозия, авария, терористичен акт, природни бедствия /наводнение, земетресение/, извънредно положение, епидемична/пандемична вирусна обстановка и др.

Лица, които се нуждаят от специална закрила (лица по Наредба № 5 от 20.02.1987 г.; лица с намалена работоспособност; бременни и др.): Няма.

Допуснати аварии: няма

Професионални заболявания: няма

Външни лица, изложени на риск: Клиенти и гости на Дружеството; Достъпът до работните помещения на външни лица е ограничен. Опасностите са обозначени в **сиво**.

ФАКТОРИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪЗДАДАТ РИСК:

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Физиологични, психологични и социални фактори 1.1. Концентрация на вниманието при изпълнение на служебните задължения. Служебна отговорност.	Психологичен дискомфорт, бързо настъпване на умора, стрес	1,0	10,0	1,0	10,0	I	♦ Регламентирани почивки, въведени в Правилника за вътрешния трудов ред	♦ Спазване на регламентираните почивки ♦ Комбиниране на задачи с различна специфика.
	1.2. Предимно седяща работна поза при работа на компютър с възможност за променяне в правостояща.	Болки в ръцете, кръста и раменния пояс /	1,0	10,0	1,0	10,0	I	♦ осигурено достатъчно пространство за движение при изпълнение на работата, за заемане на най-удобната за работещия поза и за промяна на работните движения ♦ Осигурен ергономичен стол	♦ Спазване на физиологичен режим на труд и почивка

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	B	E	T	P	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Работно оборудване 2.1 Работа с видеодисплей – зрително напрежение.	Сухота и парене в очите, умора и главоболие.	1,0	10,0	3,0	30,0	II	♦ Разработен физиологичен режим за работа с видеодисплеи ♦ Осигурена съвременна техника с LED- видеодисплеи ♦ Осигурен ергономичен стол ♦ Осигурени щори срещу заслепяване.	♦ Спазване на физиологичен режим на труд и почивка ♦ Явяване на периодични медицински прегледи (офталмолог). ♦ Спазване на минимално разстояние между очите и монитора на компютъра от най-малко 50 см.
	2.2 Опасност от механични наранявания – порязване, убождане при работа с канцеларски прибори материали.	Леки травми, бързо заздравяващи, без загуба на работоспособност	1,0	1,0	1,0	1,0	I	♦ Осигурени стандартни принадлежности, пособия и консумативи	♦ Повишено внимание при работа.
3.	Конфигурация на работните помещения и работните места 3.1 Опасност от подхлъзване, спъване и падане на едно ниво при мокра подова настилка в сградата, извън нея.	Травми от различно естество и различни по тежест	1,0	2,0	7,0	14,0	I	♦ Повишено внимание ♦ Поставя се предупредителна табела за риск от падане при мокър под.	♦ Редовно подсушаване на пода след намокряне. ♦ Почистване от сняг и лед през зимния период на годината. ♦ Повишено внимание при придвижване!
	3.2 Опасност от спъване и падане при изкачване и слизане по стълби между първи и втори етаж	Травми от различно естество и различни по тежест	1,0	2,0	7,0	14,0	I	♦ Поставени парапети на стълбите	♦ Повишено внимание!

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Физични фактори: 4.1 Микроклимат - измерените стойности в офиса съответстват на нормативните изисквания за студен период, съгласно Сертификат №1596/ 14.12.2023 г. и протокол от извършените измервания №1596 МК/14.12.2023 г.	Не създава здравен риск за работещите	1,0	10,0	1,0	10,0	I	- Направени измервания на физичните фактори на работната среда. - Всички помещения в офиса са климатизирани	- Поддържане на отоплителната техника и дограмата в изправност. - Извършване на измерване на параметрите на микроклимата за <i>топъл</i> период
	4.2 Осветеност на работното място - съответства на нормативните изисквания, съгласно сертификат №1649/ 13.12.2024 г. и Протокол №1649 О/13.12.2024	Не създава здравен риск за работещите	1,0	10,0	1,0	10,0	I	Извършена ежегодна проверка на осветеността	- Извършване ежегодна проверка на осветеността - Своевременна подмяна на неработещите осветителни тела.
	4.3 Шум - съответства на нормативните изисквания, съгласно Сертификат №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 Ш/06.12.2022 г. от извършени измервания	Нарушаване на вниманието и работоспособността.	1,0	10,0	1,0	10,0	I	Направени измервания на проникващия шум	Поддържане на дограмата в изправност

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Електробезопасност Опасност от попадане под ел. напрежение на тялото поради директен / индиректен допир до тоководещи части при работа с ел. оборудване.	Нарушение на сърдечния ритъм, изпадане в безсъзнание, възможен летален изход.	0,2	10,0	15,0	30,0	II	♦ Проведени електролабораторни измервания - Сертификати за контрол № 1371/06.12.2022 г. и №1649/13.12.2024 г. и протоколи от извършените измервания	♦ Периодично извършване на проверка на ел. безопасността ♦ Ремонт на ел. оборудването и инсталацията да се извършва от правоспособни лица с не по-ниска от III квалификационна група по електробезопасност ♦ Да не се допуска използване на нестандартни ел. разклонители и удължители.
6.	Пожарна безопасност Опасност от възникване на пожар вследствие действие на различни фактори в сградата или в непосредствена близост до нея.	Изгаряния, задушаване, материални щети и човешки жертви.	1,0	10,0	7,0	70,0	II	♦ Изградена е пожароизвестителна инсталация, ♦ Осигурени достатъчно подходящи пожарогасители; ♦ Извършват се периодични проверки на пожарогасителите ♦ Създадено е досие по пожарна безопасност	♦ Пожарогасителите да се поставят на стойка или конзола, на подходящи и леснодостъпни места, обозначени с установените постоянни знаци за безопасност и здраве при работа ♦ С наличната противопожарна техника да се гасят само малки пожари. ♦ При разрастване - незабавно уведомяване на службата по ПБЗН и напускане на обекта.

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Биологични агенти: Опасност и риск от разпространение и заразяване с вирусни и други инфекциозни заболявания при: - придвижване в обществен транспорт; - работещи със симптоми на вирусно заболяване по време на работа в работно помещение - контакт с работни повърхности, телефони, канцеларски принадлежности и др.; - лоша лична хигиена.	Инфекциозни заболявания, дерматити	1,0	10,0	3,0	30,0	II	♦ Спазва се подходящ дезинфекционен режим на повърхностите в обекта ♦ Спазва се лична хигиена на ръцете	В епидемичен период ♦ Инструктаж за рисковете и правилата за безопасно поведение; ♦ Извеждане на заболялия работещ от работна среда; ♦ Почистване и дезинфекциране по определен график. ♦ Използване на лицеви маски клас FFP2 или FFP3
8.	Пътно-транспортни произшествия - при използване на служебен, личен или обществен транспорт	Травми, различни по локализация и тежест.	1,0	2,0	15,0	30,0	II	♦ Повишено внимание	♦ Ползване на технически изправни МПС. ♦ Спазване на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му ♦ Осигуряване на хоризонтална маркировка в двора на предприятието на зоните за движение на автомобили и пешеходци
9.	Други фактори, които могат да причинят риск Природни бедствия /земетресения, наводнения/	Материални щети, възможни човешки жертви.	0,2	10,0	15,0	30,0	II	♦ Аварийните пътища и изходи се поддържат в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона.	♦ Оповестяване за схема за евакуация ♦ Ежегодно проиграване на аварийния план ♦ Обучение на отговорника по пожарна безопасност

Легенда: Опасностите обозначени със **сив цвят** в колоната № 2 се отнасят и за външни лица намиращи се на територията на обекта.

Заключение: Най-високата степен на Риска за здравето и безопасността на хората работещи на посоченото работно място е от II-ра степен и се смята за овладян на приемливо ниво, но би могъл да се увеличи в бъдеще. Необходимо е внимание при изпълнение на работните операции и изпълнение на дадените препоръки по време на работа.

Настоящата оценка на риска не отменя задълженията и отговорностите на Ръководството по изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, нормативните документи, свързани с него, останалите правилници и наредби по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана и местните инструкции.

Извършил оценката:
инж. М. Иванова

УПРАВИТЕЛ :
инж. Д. Коларов

КАРТА № 6 ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

Длъжност: **СЧЕТОВОДИТЕЛ**

Работно място: : Дилком България ЕООД, База - гр. София, ж.к. Младост 4, "Околовръстен път" №251 ет.2, Делта Бизнес Център, офис 205, фронт-офис;

Площ, подове, стени и тавани отговарящи на санитарно-хигиенните норми съгласно чл. чл.28-30 от Наредба №7 /1999г. Помещението отговаря функционално по предназначението за извършваната дейност. Отопление – конвектори, включени към сградната климатична инсталация, естествена аерация чрез отваряеми прозорци. Осветление – естествено (от просторни прозорци) и изкуствено (панели с диодни осветители, вградени в окачения таван). Придвижване по стълби между първи и втори етаж, обезопасени със стабилен парапет и чрез 2 бр. пътнически асансьора.

Работно оборудване: Съвременен офис оборудване (компютър, мултифункционално устройство скенер/копир) и средства за комуникация, програмно осигуряване и комуникационни средства, предоставени от работодателя, ергономичен работен стол и работни мебели, шкафове за документация, които не създават риск за човешкото здраве

Използвани суровини и материали: Фирмена и счетоводна документация на електронни или хартиени носители, полиетиленови папки и други канцеларски материали, не създаващи риск за здравето на работещия.

Работни процеси и отговорности:

- ✓ Приема и проверява по форма и съдържание първични счетоводни документи, като контролира правилното им оформяне.
- ✓ Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечни, шестмесечни и деветмесечни междинни отчети, както и годишния баланс на предприятието.
- ✓ Приема, обработва и подрежда постъпилите счетоводни документи, изготвя и съхранява счетоводните регистри и отчети.

- ✓ Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности.
- ✓ Контролира касовата наличност, заверява касовата книга, като извършва необходимите счетоводни записвания.
- ✓ Носи служебна, материална и имуществена отговорност

Останалите задължения са регламентирани в длъжностната характеристика на заетото лице.

Организация на труда: Работа при едносменен 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица – от 08:30 ч. до 17:30 ч., почивни дни събота и неделя. Осигурени са почивки по време на работа, регламентирани в „Правилника за вътрешния трудов ред, в т.ч. 1 час обедна почивка. Изпълняваните работни операции са с експозиция през цялото работно време, като се редуват в различна последователност на изпълнението им. Работния процес не налага определен ритъм на работа.

Трудово-физиологични, психологични и ергономични особености на работното място: Работата се извършва в свободен ритъм, работна поза - предимно седяща с възможност за променяне в правостояща, концентрация на вниманието при изпълнението на служебните задължения и предвид материалната отговорност. Зрително напрежение при работа с видеодисплей. Осигурен ергономичен стол. **Лек физически труд.**

Фактори на работната среда: Условието на труд съответстват на нормативните изисквания по отношение на: микроклимат – температура, влажност и скорост на движение на въздуха в помещенията и на работните места за *студен* период на годината, съгласно Сертификат за контрол №1596/14.12.2023 г. и Протокол №1596 МК/14.12.2023 г., осветеност на работното място, съгласно Сертификат за контрол №1649/13.12.2024 г. и Протокол №1649 О/13.12.2024 г. и шум съгласно Сертификат за контрол №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 Ш/06.12.2022 г., издадени от Орган за контрол от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София.

Електробезопасност: съответства на нормативните изискванията за безопасност при работа, съгласно Сертификат за контрол №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 ИКФЗП/06.12.2022 г. и Сертификат за контрол №1649/13.12.2024 г. и Протокол №1649 СЗЗУ/13.12.2024 г., издадени от ОК от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София. Електрическото табло е извън офиса, в отделно заключено помещение на ет.2 с оторизиран достъп.

Пожаробезопасност: Създадена е цялостна организация за осигуряване на пожарна безопасност, като е създал досие с необходимите заповеди и инструкции, и е осигурил достатъчно подходящи пожарогасители. Аварийните пътища и изходи се поддържат винаги в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона. Изградена е пожароизвестителна инсталация.

Други странични фактори, които могат да създадат риск: Риск от пожар в офиса и склада, взрив, експлозия, авария, терористичен акт, природни бедствия /наводнение, земетресение/, извънредно положение, епидемична/пандемична вирусна обстановка и др.

Лица, които се нуждаят от специална закрила (лица по Наредба № 5 от 20.02.1987 г.; лица с намалена работоспособност; бременни и др.): няма.

Допуснати аварии: няма

Професионални заболявания: няма

Външни лица, изложени на риск: Клиенти и гости на Дружеството; Достъпът до работните помещения на външни лица е ограничен. Опасностите са обозначени в **СИВО**.

ФАКТОРИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪЗДАДАТ РИСК:

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Физиологични, психологични и социални фактори 1.1 Нервно-психическо напрежение, свързано с концентрация на вниманието при изпълнението на служебните задължения. Материална отговорност	Психологичен дискомфорт, бързо настъпване на умора, стрес	1,0	10,0	3,0	30,0	II	♦ Регламентирани почивки, въведени в Правилника за вътрешния трудов ред	♦ Спазване на регламентираните почивки ♦ Комбиниране на задачи с различна специфика. ♦ Повишено внимание

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.2. Предимно седяща работна поза при работа на компютър, с възможност за променяне в правостояща. Локално пренапрежение на горните крайници;	Болки в ръцете, кръста и раменния пояс / тендинити, сколиоза, плексити, радикулити /	1,0	10,0	1,0	10,0	I	♦ осигурено достатъчно пространство за движение при изпълнение на работата, за заемане на най-удобната за работещия поза и за промяна на работните движения ♦ Осигурен ергономичен стол	♦ Спазване на физиологичен режим на труд и почивка ♦ Редовно извършване на задължителните медицински прегледи, съгл. изискванията на Наредба № 3/ 1987г.
2.	Работно оборудване 2.1 Работа с видеодисплей – зрително напрежение.	Сухота и парене в очите, умора и главоболие.	3,0	10,0	1,0	30,0	II	♦ Разработен физиологичен режим за работа с видеодисплеи ♦ Осигурена съвременна техника с LED- видеодисплеи ♦ Осигурен ергономичен стол ♦ Осигурени щори срещу заслепяване.	♦ Спазване на физиологичен режим на труд и почивка ♦ Явяване на периодични медицински прегледи (офталмолог). ♦ Спазване на минимално разстояние между очите и монитора на компютъра от най-малко 50 см.
	2.2 Опасност от механични наранявания – порязване, убождане при работа с канцеларски прибори материали.	Леки травми, бързо заздравяващи, без загуба на работоспособност	1,0	3,0	1,0	3,0	I	♦ Осигурени стандартни принадлежности, пособия и консумативи	♦ Повишено внимание при работа.
3.	Конфигурация на работните помещения и работните места 3.1 Опасност от подхлъзване, спъване и падане на едно ниво при мокра подова настилка в сградата или извън нея	Травми от различно естество и различни по тежест	1,0	2,0	7,0	14,0	I	♦ Повишено внимание ♦ Постава се предупредителна табела за риск от падане при мокър под.	♦ Редовно подсушаване на пода след намокряне. ♦ Почистване от сняг и лед през зимния период на годината. ♦ Повишено внимание при придвижване!

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.2 Опасност от спъване и падане при изкачване и спъване по стълби между първи и втори етаж	Травми от различно естество и различни по тежест	1,0	1,0	7,0	7,0	I	♦ Поставени парпети на стълбите	♦ Повишено внимание!
4.	Физични фактори: 4.1 Микроклимат - измерените стойности в офиса съответстват на нормативните изисквания за студен период, съгласно Сертификат №1596/ 14.12.2023 г. и протокол от извършените измервания №1596 МК/14.12.2023 г.	Не създава здравен риск за работещите	1,0	10,0	1,0	10,0	I	♦ Направени измервания на физичните фактори на работната среда. ♦ Всички помещения в офиса са климатизирани	♦ Поддържане на отоплителната техника и дограмата в изправност. ♦ Извършване на измерване на параметрите на микроклимата за <i>топъл</i> период
	4.2 Осветеност на работното място - съответства на нормативните изисквания, съгласно сертификат №1649/ 13.12.2024 г. и Протокол №1649 О/13.12.2024	Не създава здравен риск за работещите	1,0	10,0	1,0	10,0	I	♦ Извършена ежегодна проверка на осветеността	♦ Извършване ежегодна проверка на осветеността ♦ Своевременна подмяна на неработещите осветителни тела.
	4.3 Шум - съответства на нормативните изисквания, съгласно Сертификат №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 Ш/06.12.2022 г. от извършени измервания	Нарушаване на вниманието и работоспособността.	1,0	10,0	1,0	10,0	I	♦ Направени измервания на проникващия шум	♦ Поддържане на дограмата в изправност

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Електробезопасност Опасност от попадане под ел. напрежение на тялото поради директен / индиректен допир до тоководещи части при работа с ел. оборудване.	Нарушение на сърдечния ритъм, изпадане в безсъзнание, възможен летален изход.	0,2	10,0	15,0	30,0	II	♦ Проведени електролабораторни измервания - Сертификати за контрол № 1371/06.12.2022 г. и №1649/13.12.2024 г. и протоколи от извършените измервания	♦ Периодично извършване на проверка на ел. безопасността ♦ Ремонт на ел. оборудването и инсталацията да се извършва от правоспособни лица с не по-ниска от III квалификационна група по електробезопасност ♦ Да не се допуска използване на нестандартни ел. разклонители и удължители.
6.	Пожарна безопасност Опасност от възникване на пожар вследствие действие на различни фактори в сградата или в непосредствена близост до нея.	Изгаряния, задушаване, материални щети и човешки жертви.	1,0	10,0	7,0	70,0	II	♦ Изградена е пожароизвестителна инсталация, ♦ Осигурени достатъчно подходящи пожарогасители; ♦ Извършват се периодични проверки на пожарогасителите ♦ Създадено е досие по пожарна безопасност	♦ Пожарогасителите да се поставят на стойка или конзола, на подходящи и леснодостъпни места, обозначени с установените постоянни знаци за безопасност и здраве при работа ♦ С наличната противопожарна техника да се гасят само малки пожари. ♦ При разрастване - незабавно уведомяване на службата по ПБЗН и напускане на обекта.

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ограничаване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Биологични агенти: Опасност и риск от разпространение и заразяване с вирусни и други инфекциозни заболявания при: - придвижване в обществен транспорт; - работещи със симптоми на вирусно заболяване по време на работа в работно помещение - контакт с работни повърхности, телефони, канцеларски принадлежности и др.; - лоша лична хигиена.	Инфекциозни заболявания, дерматити	1,0	10,0	3,0	30,0	II	♦ Спазва се подходящ дезинфекционен режим на повърхностите в обекта ♦ Спазва се лична хигиена на ръцете	В епидемичен период ♦ Инструктаж за рисковете и правилата за безопасно поведение; ♦ Извеждане на заболялия работещ от работна среда; ♦ Почистване и дезинфекциране по определен график. ♦ Използване на лицеви маски клас FFP2 или FFP3
8.	Пътно-транспортни произшествия - при използване на служебен, личен или обществен транспорт	Травми, различни по локализация и тежест.	1,0	2,0	15,0	30,0	II	♦ Повишено внимание	♦ Ползване на технически изправни МПС. ♦ Спазване на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му ♦ Осигуряване на хоризонтална маркировка в двора на предприятието на зоните за движение на автомобили и пешеходци
9.	Други фактори, които могат да причинят риск Природни бедствия /земетресения, наводнения/	Материални щети, възможни човешки жертви.	0,2	10,0	15,0	30,0	II	♦ Аварийните пътища и изходи се поддържат в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона.	♦ Оповестяване за схема за евакуация ♦ Ежегодно проиграване на аварийния план ♦ Обучение на отговорника по пожарна безопасност

Легенда: Опасностите обозначени със **сив цвят** в колона № 2 се отнасят и за външни лица намиращи се на територията на обекта.

Заключение: Най-високата степен на Риска за здравето и безопасността на хората работещи на посоченото работно място е от II-ра степен и се смята за овладян на приемливо ниво, но би могъл да се увеличи в бъдеще. Необходимо е внимание при изпълнение на работните операции и изпълнение на дадените препоръки по време на работа.

Настоящата оценка на риска не отменя задълженията и отговорностите на Ръководството по изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, нормативните документи, свързани с него, останалите правилници и наредби по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана и местните инструкции.

Извършил оценката:
инж. М. Иванова

УПРАВИТЕЛ :
инж. Д. Коларов

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Ръководството на „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се стреми да спазва в търговска, административна и складова база - гр. София, ж.к. Младост 4, "Околоръстен път" №251 ет.2, Делта Бизнес Център, офис 205 изискванията на нормативните актове за безопасност и хигиена на труда, съгласно Закона за безопасни условия на труд.

Извършената оценка на риска е съобразена със спецификата на дейност и нивото на безопасност, които са осигурени на работещите.

Във връзка с направената оценка на риска на работещите могат да се направят следните

ИЗВОДИ:

1. Пожаробезопасност:

- Изготвено е пожарно досие по Наредба № 81213-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Издадени са заповеди за определяне на лица за оказване на първа долекарска помощ и борба с бедствия, пожари и аварии;
- Аварийните пътища и изходи се поддържат винаги в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона.
- Изградена е пожароизвестителна инсталация.
- Осигурени са достатъчно и различни видове пожарогасители, които се проверяват редовно в установените срокове. Води се документация за проверката им.

2. Електробезопасност:

Извършени са лабораторни измервания на специфични показатели за електробезопасност. Електрическата уредба и работното оборудване са електробезопасни, в съответствие с чл.189 и чл.197 от Наредба №7/1999г., Наредба №3/2004г и Наредба №16-116/2008г., съгласно Сертификати за контрол № 1371/06.12.2022 г. и №1649/13.12.2024 г. и протоколи от извършените измервания, издадени от Орган за контрол от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София.

3. Фактори на работната среда:

- Условията на труд съответстват на нормативните изисквания по отношение на микроклимат през *студен* период от годината, съгласно Сертификат за контрол

№1596/14.12.2023 г. и Протокол №1596 МК/14.12.2023 г., издадени от Орган за контрол от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София.

- Осветеността в офиса съответства на изискванията на чл.78 на Наредба №7/1999 г. и Наредба №49 (ДВ бр.7/1976 г.), съгласно Сертификат за контрол №1649/13.12.2024 г. и Протокол №1649 О/ 13.12.2024 г., издадени от Орган за контрол от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София.
- Еквивалентно ниво на шума, съответства на изискванията на Наредба № 6 от 2006 г. (ДВ. бр.58/2006 г., доп. и изм. ДВ, бр.24 от 2022 г.), съгласно Сертификат за контрол №1371/06.12.2022 г. и Протокол №1371 Ш/06.12.2022 г., издадени от Орган за контрол от вида "С" при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София.

4. Конфигурация на работните помещения и работните места:

- Сградата, в която се помещава База София е 4-етажна, масивна и стабилна, в много добро строително-техническо състояние. Достъпът до сградата е регулиран с охрана и видеонаблюдение 24/7 и СОТ. Обособено е място за товарене и разтоварване.
- Работните места на служителите са на втори етаж, включващ 3 обособени помещения: Фронт-офис, офис „Сервиз и ТТП“ и заседателна зала
- Всички работните помещения и пространства са изцяло съобразени с характера на извършваната дейност, добре поддържани и оборудвани.
- Помещенията са с достатъчна площ, височина и въздушно пространство, позволяващи на работещите да изпълняват работата без рискове за безопасността, здравето и благополучието им; с осигурена достатъчно свобода за движение при изпълнение на работата, за заемане на най-удобната за работещия поза и за промяна на работните движения.
- Подът е с теракот, без опасни неравности, препятствия и отвори, с покритие, не отделящо вредни емисии и предоставящо възможност за ежедневно почистване.
- Складовото помещение е на ниво -1. Пространството е разделено вертикално на два етажа, свързани с метална стълба с наклон около 60°, обезопасена със стабилен парапет. Подът и стените са с циментова замазка
- Достигането от ниво -1, до първия и втория етаж става по стълби, обезопасени със стабилен парапет. Осигурени са и по 2 бр. товарни и пътнически асансьори.

5. Работно оборудване

- Работните места във фронт-офиса са обзаведени със съвременно офис оборудване (компютър, мултифункционално устройство скенер/копир) и средства за комуникация, програмно осигуряване и комуникационни средства, предоставени от работодателя, ергономични работни столове и работни мебели, шкафове за документация, които не създават риск за човешкото здраве.
- В офис „Сервиз и ТТП“ са обособени две работни места – едното – с компютър и професионални принтери за отпечатване на етикети (с термо-трансферна

лента) и второто - за ремонтни дейности - с поялник, електронно-измервателни уреди и механични инструменти. На работещите са осигурени работни столове

- За осигуряване на благоприятен микроклимат са монтирани конвектори за отопление и охлаждане, свързани към сградната климатична инсталация.
- На всички работни места е осигурена естествена и изкуствена светлина. Прозорците са просторни, отваряеми за проникване на свеж въздух. Във фронт-офиса са монтирани щори срещу заслепяване при работа с компютър..

6. Физиологични, психологични и социални фактори:

- Изготвен физиологичен режим за труд и почивка, съгласно Наредба №15/1999 г., въведен в Правилника за вътрешния трудов ред
- На работещите е осигурен кът за хранене и почивка, тоалетни и умивалници в с течаща топла и студена вода за хигиенни нужди.

7. Други:

- Положени са усилия за осигуряване на обстановка за нормално и безопасно изпълнение на трудовата дейност;
- Осигурено е обслужване на работещите от Служба по трудова медицина;
- Редовно се провеждат инструктажите и обученията по здраве и безопасност при работа
- Създадена е подходяща организация на труда, контрол и отчетност;

Заклучение: Най-високата степен на Риска за здравето и безопасността на работещите в **База София на „Дилком България” ЕООД** е от II-ра степен и се смята за овладян на приемливо ниво, но би могъл да се увеличи в бъдеще. Необходимо е внимание при изпълнение на работните операции и изпълнение на дадените препоръки по време на работа.

Във връзка с направените изводи и оценки на риска даваме следните

ПРЕПОРЪКИ:

- Изготвяне на програма за намаляване и отстраняване на риска със срокове и отговорни лица;
- Запознаване на работещите с резултатите от извършената оценка на риска, като им бъде предоставена необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и информация за мерките, които са предприети за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове – срещу подпис;
- На видно място да се оповести евакуационна схема.
- Планът за евакуация да се проиграва ежегодно и да се изготвя Протокол за проведено практическо проиграване;

- Пожарогасителите да се поставят на стойка или конзола, на подходящи и леснодостъпни места, обозначени с установените постоянни знаци за безопасност и здраве при работа
- Ежегодно проиграване на аварийния план
- Отговорникът по пожарна безопасност за База София да премине обучение по пожарна безопасност
- Обучение на персонала за оказване на първа помощ в случай на пожар и природни бедствия
- В случай на пожар – да се гаси само малък пожар. При разрастване - незабавно уведомяване на службата за ПБЗН и незабавно напускане на обекта.
- Поддържане на квалификационната група по електробезопасност до 1000V на електротехническия персонал
- Извършване на електролабораторни измервания на ел. съоръженията и инсталациите с периодичност определена със заповед на работодателя в съответствие с нормативните изисквания (Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането) – най-малко веднъж на пет години за импеданс на контура „фаза-защитен проводник“;
- Редовна подмяна на неработещите осветителни тела.
- Ежегодно измерване на осветеността, съгласно изискванията на чл. 381 от Наредба № 16-116/2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
- Извършване на измерване на параметрите на микроклимата за *топъл* период
- Почистване от сняг и лед през зимния период на годината.
- Редовно извършване на задължителните медицински прегледи, съгл. изискванията на Наредба № 3/ 1987г.
- В епидемичен период – осигурете използване на лицеви маски клас FFP2 или FFP3.
- Профилактика на стреса:
 - проучване и разкриване на стресогенните фактори;
 - разбиране от страна на ръководството за необходимостта от намаляване и отстраняване на стресогенните фактори;
 - разбиране от страна на работещите на необходимостта от изработване на собствена стратегия и начин на поведение за справяне със стреса;
 - оптимален режим на труд и почивка;
 - оптимална организация на работния процес;
 - достатъчно сън и почивка;
 - физическа активност;
 - рационално и правилно хранене;

- здравословен начин на живот – ограничаване на вредните навици – тютюнопушене и др.;
- отстраняване на конфликтите.

Забележка: Включват се и всички други мерки дадени като препоръки в таблиците на картите за оценка на риска.

Настоящата оценка на риска не отменя задълженията и отговорностите на Ръководството по изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, нормативните документи, свързани с него, останалите правилници и наредби по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана и местните инструкции.

На базата на горната оценка Ръководството следва да разработи и утвърди програма за предприемане на мерки, срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска, начини за контрол на изпълнението на тези мерки и финансовото им обезпечаване.

С оглед за безопасността и здравето на работещите в работещите в **База София на „Дилком България“ ЕООД** е желателно „Оценката на риска на работните места“ да се преразглежда на определен от работодателя период от време.

Извършил
оценката на риска
/инж. М. Иванова/

Управител на
ЛОТ-Консулт ЕООД:
/инж. Д. Коларов/